NOWOŚĆ

SYSTANE® COMPLETE
krople do oczu 10 ml

SYSTANE® COMPLETE
NAWILŻAJĄCE KROPLE DO OCZU O ZAAWANSOWANEJ TECHNOLOGII
Nowa formuła SYSTANE® COMPLETE uzupełnia niedobory zarówno w warstwie lipidowej, jak i wodnej, chroniąc jednocześnie warstwę mucynową, aby poprawić integralność całego filmu łzowego.
Formuła SYSTANE® COMPLETE to nanoemulsja oleju w wodzie, w której:
- Faza Wodna zawiera polimer HP-Guar, kwas borowy oraz PG, które chronią i lubrykują powierzchnie oka
- Faza Lipidowa zawiera ujemnie naładowane fosfolipidy oraz oleje mineralne, które uzupełniają lipidy filmu łzowego i zapobiegają jego parowaniu
- Nanoemulsje zapewniają lepsze pokrycie oka kompleksem lipidowym

Dzięki kompleksowemu działaniu zalecane jako pierwszy wybór do stosowania przy każdym typie zespołu suchego oka
- Szybko i trwale łagodzą objawy suchego oka o umiarkowanym i dużym nasileniu
- Mają dodatkowy efekt nawilżający dzięki formule o potrójnym działaniu
- Czas przydatności do użycia do 3 miesięcy od otwarcia opakowania
- Odtworzenie warstwy lipidowej filmu łzowego
- Wydłużona stabilizacja filmu łzowego

Dystrybutor: Alcon Polska Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa

SYSTANE® ULTRA krople do oczu 10 ml

SYSTANE® ULTRA - Wyrób medyczny.
Preparat polecany przy objawach suchego oka.
Przynosi ulgę w odczuwaniu pieczenia i podrażnienia spowodowanego suchością oka.
Nawilżające krople do oczu SYSTANE® ULTRA mogą być również używane do nawilżania lub przywracania wilgotności miękkich soczewek kontaktowych zmniejszając dyskomfort związany z ich noszeniem.
Dystrybutor: Alcon Polska Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa

ASPARAGINIAN EXTRA
50 tabl.

Asparaginian Extra. Suplement magnezu i potasu z dodatkiem asparaginianu.
Produkt jest przeznaczony dla osób dorosłych w celu uzupełnienia ich diety w niezbędne dla organizmu minerały i witaminy, przyczyniające się do prawidłowego funkcjonowania układu krążenia i mięśnia sercowego.
Działanie – magnez, potas wspomagają: pracę serca i układu krążenia, prawidłowe ciśnienie krwi, pracę skurczową mięśni, procesy psychiczne i nerwowe, pomagają w utrzymaniu prawidłowej równowagi elektrolitycznej.
Asparaginian: aminokwas, który pośredniczy w biochemicznych procesach zachodzących w organizmie każdego człowieka. Skład: chlorek potasu; węglan magnezu; asparaginian – kwas asparaginowy; inulina; kwas stearynowy; stearynian magnezu (substancje przeciwzbrylające); sacharoza; skrobia ziemniaczana.
Podmiot odpowiedzialny: UNIPHAR Sp. z o.o.

CALCIUM KRYSTALICZNIE CZYSTE
20 saszetek

CALCIUM KRYSTALICZNIE CZYSTE
100% HYPOALERGICZNE
Suplement diety
100 % Hypoalergiczne Calcium:
- Bez alergenów
- Zawiera podwyższona zawartość jonów wapnia
- Łatwo przyswajalna postać

Nie zawiera żadnych pomocniczych substancji tabletkujących, musujących, aromatów, słodzików, barwników, sodu.
Produkt na bazie mleczanu wapnia, przeznaczony jest do uzupełnienia diety w wapń, szczególnie dla osób, które mogą być uczulone na niektóre substancje występujące w tabletkach musujących (barwniki, aromaty, sód itp.). Polecany w okresie zwiększonego występowania alergenów.
Składniki: mleczan wapnia; sacharoza; kwas cytrynowy.
Podmiot odpowiedzialny: UNIPHAR Sp. z o.o.

BIOVITAL® 1000 ml

Biovital ZDROWIE plus, Suplement diety, 1000ml
Zawiera mikro-kapsułkowane ŻELAZO o dobrej przyswajalności, które NIE BARWI UZEBIENIA
- zwiększa dopływ tlenu oraz poprawia ukrwienie i odżywienie organizmu (ekstrakt z owoców GŁOGU)
- przyczynia się do zmniejszenia zmęczenia i odczucia stresu (ŻELAZO)
- pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu homocysteiny – ZDROWIE SERCA I NACZYŃ KRWIONOŚNYCH (KWAS FOLIOWY)
- chroni przed wolnymi rodnikami (WITAMINY C i E)

Skład: Gęsty ekstrakt z owoców GŁOGU, Mikro-kapsułkowane ŻELAZO, KWAS FOLIOWY, Witamina B1 (tiamina), Witamina B2 (ryboflawina), Witamina B3 (niacyna), Witamina B6, Witamina C, Witamina E.

Biovital PAMIĘĆ, Suplement diety, 1000 ml
Zawiera unikalne połączenie ekstraktów z trzech roślin: Ginkgo biloba, Bacopa monniera i Gotu kola, które WSPOMAGAJĄ POPRAWĘ UKRWIENIA I DOTLENIENIA MÓZGU.
- wspomaga krążenie mózgowe, pomaga utrzymać sprawność umysłu wraz z upływem czasu (GINKGO BILOBA)
- wspomaga zdolność uczenia się, pamięć i koncentrację (BACOPA MONNIERA)
- zmniejsza uczucie zmęczenia i znużenia, wpływa na prawidłową pracę układu nerwowego (WITAMINY Z GRUPY B: ryboflawina, niacyna, B6, B12)
- pomaga chronić komórki przed szkodliwym działaniem wolnych rodników (WITAMINA E)
- ma wysoką przyswajalność bio-aktywnych składników, dzięki płynnej formie podania

Skład: Wyciąg z liści Ginkgo Biloba (miłorzębu japońskiego), wyciąg z liści Bacopa monniera, wyciąg z ziela Gotu Kola (wąkrotę azjatyckiej), Witamina E, Witamina B6, Ryboflawina, Witamina B12, Kwas pantotenowy, Niacyna

Podmiot wprowadzający na rynek:
EGIS Pharmaceuticals PLC, Keresztúri út 30-38,
1106 Budapest, Węgry
Reprezentowany w Polsce przez: EGIS Polska Sp. z o.o.,
ul. Komitetu Obrony Robotników, 02-146 Warszawa

ALLEGRA® 10 tabl. powl.

Allegra®, 120 mg,
tabletki powlekane.
Każda tabletka zawiera 120 mg
feksofenadyny chlorowodorku,
co odpowiada 112 mg feksofenadyny.
Wskazania do stosowania: Leczenie objawowe sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Podmiot odpowiedzialny: Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Brüningstrasse 50, D- 65926 Frankfurt nad Menem, Niemcy.
Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez Ministra Zdrowia nr: 4195.
Informacji w Polsce udziela: Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, tel. (22) 2800000.

SYLIMAROL® 35 mg 60 tabl.
SYLIMAROL® 70 mg 30 tabl.

Na wątrobę,
Sylimarol® 35 mg, tabletka drażowana. **Substancja czynna:** 50 mg wyciągu suchego z łuski ostropestu plamistego (Silybi mariani fructus extractum siccum, 20-34:1).
Sylimarol® 70 mg, tabletka drażowana. **Substancja czynna:** 100 mg wyciągu suchego z łuski ostropestu plamistego (Silybi mariani fructus extractum siccum, 20-34:1).
Wskazania do stosowania: Wspomagająco w stanach rekonwalescencji po toksyczno-metabolicznych uszkodzeniach wątroby spowodowanych m.in. czynnikami toksycznymi (np. alkohol, środki ochrony roślin) oraz w niestrawności (wzdęcia, odbijania) po spożyciu ciężkostrawnych pokarmów. Wspomagająco w dolegliwościach po przebytym ostrych i przewlekłych chorób wątroby.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników lub na rośliny z rodziny Compositae/Asteraceae. Nie przeprowadzono badań odnośnie stosowania sylimarymy u dzieci, dlatego nie zaleca się stosowania leku u dzieci poniżej 12. roku życia.
Podmiot odpowiedzialny: Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A. w Poznaniu

SANITY®
Ciśnieniomierz SIMPLE
ACCURATE & EASY TO USE
1 szt.

CISNIENIOMIERZ SIMPLE
ACCURATE & EASY TO USE
Prosty w obsłudze,ekonomiczny, automatyczny Ciśnieniomierz przeznaczony dla całej rodziny do codziennego pomiaru ciśnienia tętniczego.
W odróżnieniu od tradycyjnych modeli dokonuje pomiaru nowoczesną i dokładną metodą „OD DOŁU"
- Inteligencja funkcja wykrywania arytmii
- System szybkiego i optymalnego pomiaru od dołu
- Duży i czytelny wyświetlacz LCD
- 3 lata gwarancji door to door

Podmiot odpowiedzialny: Albert Polska

SILCONTROL
2 tabl.

Silcontrol, tabletki powlekane,
25 mg sildenafilu.
Lek na erekcję.
Działa nawet po 12 minutach
i do 5 godzin po zażyciu.
Wskazania: Produkt leczniczy
Silcontrol jest wskazany
do stosowania u dorosłych
mężczyzn z zaburzeniami erekcji,
czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia
wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. W celu skutecznego działania produktu Silcontrol niezbędna jest stymulacja seksualna.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Równoczesne stosowanie z lekami uwalniającymi tlenek azotu (takimi jak azotyn amylu) lub azotanami w jakiejkolwiek postaci, leków pobudzających cyklazę guanylową, takich jak riocyguat. Stosowanie u mężczyzn, u których aktywność seksualna nie jest wskazana (np. pacjenci z ciężkimi schorzeniami układu sercowo-naczyniowego, takimi jak niestabilna dławica piersiowa lub ciężka niewydolność serca), którzy utracili wzrok w jednym oku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic, przedniej, niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego, z ciężką niewydolnością wątroby, hipotonią (ciśnienie krwi < 90/50 mmHg), po niedawno przebytym udarze lub zawale serca, oraz ze stwierdzonymi dziedzicznymi zmianami degeneracyjnymi siatkówki, takimi jak retinitis pigmentosa.
Podmiot odpowiedzialny: Ávogen Malta Operations (ROW) Ltd.

VITA BUERLECITHIN® 1000 ml

VITA BUERLECITHIN® płyn doustny,
produkt złożony.
Wskazania: osłabienie pamięci i koncentracji, stany stresowe, nadpobudliwość nerwowa, bezsenność, stany wyczerpania fizycznego i psychicznego (przepracowanie, wyczerpanie, szybkie męczenie się),
pomocniczo w dolegliwościach sercowych na tle nerwowym, objawy niedoboru witamin z grupy B, stan rekonwalescencji po przebytej chorobie,
pomocniczo u osób w podeszłym wieku,
zapobiegawczo w miażdżycy naczyń,
zapobiegawczo i pomocniczo przy zwiększonym stężeniu cholesterolu we krwi.
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancje czynne, orzechy, soję lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u osób z zespołem przeciwciał antyfosfolipidowych.
Ze względu na zawartość alkoholu produktu Vita Buerlecithin płyn nie stosować u:
dzieci w wieku poniżej 12 lat, kobiet w ciąży i karmiących piersią, osób ze schorzeniami wątroby, padaczką, chorobą alkoholową, uszkodzeniami mózgu. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego.
Podmiot odpowiedzialny: Takeda Pharma Sp. z o.o.
Opakowanie: 250 ml, 500 ml, 1000 ml.

SANITY®
Ciśnieniomierz SENIOR
HOMELY & ACCURATE
1 szt.

CISNIENIOMIERZ SENIOR
HOMELY & ACCURATE
- Inteligentna funkcja wykrywania arytmii
- System szybkiego i optymalnego pomiaru
- Duży, czytelny ekran z podświetleniem
- 5 lat gwarancji door to door

Ciśnieniomierz SENIOR Sanity TMB-986 to urządzenie medyczne do oscylometrycznego pomiaru tętniczego ciśnienia krwi
- Wyposażony w funkcję uśredniania 3 wyników
- Wyświetlacz LCD: wymiary 128mmx50mm
- Waga: ok. 317 g (bez baterii)
- Funkcja oszczędzania energii i wskaźnik zużycia baterii
- Możliwość pracy z zasilaczem

Zawartość opakowania
- W pełni automatyczny ciśnieniomierz naramienny Senior Sanity
- Komfortowy mankiet o wymiarach 22–32 cm (mankiet XL 22–42 cm w opcji)
- Długi przewód powietrza
- Wygodna torba na akcesoria
- 4 baterie alkaliczne AAA

Podmiot odpowiedzialny: Albert Polska

SANITY®
Inhalator
ALERGIA STOP
HELPFUL & EFFECTIVE
1 szt.

INHALATOR ALERGIA STOP
ROZWIĄZANIE DLA CAŁEJ RODZINY
Inhalator Alergia STOP Sanity to wyrób medyczny, przeznaczony do terapii inhalacyjnych dla całej rodziny. Polecany na infekcje, alergie i choroby układu oddechowego.
- Do pracy ciągłej
- Cichy <55dBA
- Lekki- tylko 15,5kg
- Pływowy kształt i certyfikowane akcesoria
- Terapia schorzeń gardła, oskrzeli i płuc
- Dla całej rodziny
- Optymalna pojemność nebulizatora 10ml
- Bardzo lekki i wygodny do przenoszenia
- MMAD 3 µm
- 3 lata gwarancji door to door

Podmiot odpowiedzialny: Albert Polska

Informacje na temat preparatów prezentowanych w informatorze: tel. 71 715 62 81. Oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej zgodnie z art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i innych stosownych przepisów. Dołożono wszelkich starań aby uniknąć ewentualnych błędów. Informator wydany na zlecenie producentów przez Halo-Farm, halo.kontakt@gmail.com

KICK THE TICK® zestaw do usuwania kleszczy
junior spray 90 ml, repelent spray 200 ml

KICK THE TICK® expert
ZESTAW DO BEZPIECZNEGO USUWANIA KLESZCZY, wyrób medyczny. KICK THE TICK® expert to zestaw, na który składa się wygodny w użyciu, działający pod każdym kątem aplikator oraz przyrząd do usuwania kleszczy. Użycie aplikatora zamraża i hamuje wydzielanie zakażnej śliny przez żerującego kleszcza. Jednocześnie preparat pokrywa kleszcza trwałą powłoką, co chroni przed rozerwaniem jego ciała podczas zabiegu.Kształt przyrządu został dostosowany do budowy oraz rozmiarów kleszcza.Wyrób zawiera ok. 60 dawek, co pozwala na bezpieczne usunięcie ok. 20 kleszczy. Poj. 9 ml. **Producent:** ICB Pharma
KICK THE TICK® Max Repelent Plus, produkt biobójczy. Spray w ekonomicznym opakowaniu, który skutecznie chroni przed kleszczami, komarami i meszkami. Trójkładnikowa formuła działa odstraszająco na owady i kleszcze oraz zakłóca ich receptory czuciowe. Zapewnia skuteczną do ochrone do 4 godzin. Można stosować go u dzieci od 3-go roku życia. Nie zawiera DEET. Produkt biobójczy należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną. Pojemność 200 ml.
Dystrybutor: ICB Pharma.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

KETONAL® ACTIVE
10 / 20 kaps.

Siła BEZ RECEPTY[1,2]
Ketonal® Active, 20 kapsułek
Skład: Jedna kapsułka, twarda zawiera 50 mg ketoprofenu oraz 186,10 mg laktozy jednowodnej.
Wskazania: Krótkotrwałe, objawowe leczenie lekkiego do umiarkowanego bólu różnego pochodzenia, np. bóle mięśniowe, kostno-stawowe, ból głowy.
Przeciwwskazania: Występujące w przeszłości reakcje nadwrażliwości, tj. skurcz oskrzeli, napad astmy oskrzelowej, zapalenie błony śluzowej nosa, pokrzywka lub innego rodzaju reakcje alergiczne wywołane podaniem ketoprofenu, salicylanów (w tym kwasu acetylosalicylowego, ASA) lub innych NLPZ. U takich pacjentów notowano ciężkie, rzadko zakończone zgonem przypadki reakcji anafilaktycznych. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję pomocniczą leku. III trymestr ciąży. Ciężka niewydolność serca. Czynna choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy lub krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenie albo perforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie. Skaza krwotoczna. Ciężka niewydolność nerek. Ciężka niewydolność wątroby.
Postać: kapsułki twarde, 50mg
Podmiot odpowiedzialny: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Austria.
Podmiot promujący: Sandoz Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50c, 02-672 Warszawa, tel. 22 209 70 00, www.sandoz.pl
Sygnatura: KETO/014/01-2018

[1] McCormack K. Non-steroidal anti-inflammatory drugs and spinal nociceptive processing. Pain. 1994 Oct;59(1):9-43.
[2] Halina Pilonis H. Ketonal bez recepty. To dobry pomysł?, http://www.medonet.pl/zdrowie,ketonal-bedzie-mozna-kupic-bez-recepty,artykul,1723276.html, dostęp z dnia 30.06.2017

FLONIDAN® CONTROL 10 tabletek

Flonidan® Control. Alergia pod kontrolą.*

Wskazania: Leczenie objawów alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, leczenie objawów przewlekłej pokrzywki idiopatycznej.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na loratadynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Skład: Jedna tabletka zawiera 10 mg loratadyny oraz substancje pomocnicze, w tym laktozę.
Podmiot odpowiedzialny: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl, Austria.
Informacja o leku: Sandoz Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50 C, 02-672 Warszawa — Sygnatura: FLOC/001/01-2019
*ChPL Flonidan Control

Kupujesz antybiotyk? Zadbaj o dobry probiotyk.

Lek, a nie suplement diety

Skuteczność potwierdzona badaniami[1]

20 lat zaufania specjalistów i pacjentów

MERCK

Lacidofil, kapsułki. Jedna kapsułka zawiera $2x10^9$ CFU bakterii kwasu mlekowego: *Lactobacillus rhamnosus R0011, Lactobacillus helveticus R0052.* CFU – jednostka formowania kolonii (ang. Colony Forming Unit). **Wskazania:** 1. nawracające rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy; 2. zapobieganie biegunce podróżnych; 3. leczenie wspomagające po leczeniu antybiotykami. **Dawkowanie:** Lacidofil podaje się doustnie. Profilaktycznie (dorośli i dzieci): jedna kapsułka dziennie w czasie posiłku lub do 30 minut po posiłku. Leczniczo: Dorośli i dzieci powyżej 2 roku życia: od 1 do 2 kapsułek trzy razy dziennie; niemowlęta: od 1 do 2 kapsułek dziennie (zmieszać zawartość kapsułki w osłodzonej wodzie lub podać z pokarmem). **Przeciwwskazania:** Brak. **Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania:** Brak. **Działania niepożądane:** Nie występują. Lek wydawany bez recepty. Przed zaleceniem należy zapoznać się z pełną informacją o leku. Pozwolenie URPL nr: R/2350. **Podmiot odpowiedzialny:** LALLEMAND SAS, 19 rue des Briquetiers – Blagnac – 31700 Blagnac, Francja. **Informacji udziela podmiot prowadzący reklamę na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego:** Merck Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa, tel. (+48 22) 53 59 700, faks (+48 22) 53 59 703, www.merck.pl.
1. Foster M.L. i wsp. A comprehensive post-market review of studies on a probiotic product containing Lactobacillus helveticus R0052 and Lactobacillus rhamnosus R0011. Beneficial Microbes.2011;2:319-334
Lac/2015/08/A W/46

Dotyczy Nasivin® Classic
1. Charakterystyka produktu leczniczego Nasivin® Classic, data zatwierdzenia 27.12.2016r.
2. W porównaniu z roztworem soli fizjologicznej.

Skrócona informacja o leku: Nasivin® Baby, Nasivin® Kids i Nasivin® Classic. Skład i postać farmaceutyczna: Nasivin® Baby krople do nosa, roztwór. 1 ml roztworu zawiera 0,1 mg oksymetazoliny chlorowodorku. 1 kropla o objętości 28 µl zawiera 2,8 µg oksymetazoliny chlorowodorku. **Nasivin® Kids** aerozol do nosa, roztwór. 1 ml roztworu zawiera 0,25 mg oksymetazoliny chlorowodorku. 1 dawka aerozolu o objętości 45 µl zawiera 11,25 µg oksymetazoliny chlorowodorku. **Nasivin® Classic** aerozol do nosa, roztwór. 1 ml roztworu zawiera 0,5 mg oksymetazoliny chlorowodorku. 1 dawka aerozolu o objętości 45 µl zawiera 22,5 µg oksymetazoliny chlorowodorku. **Wskazania do stosowania:** obrzęk błon śluzowych występujący w ostrym zapaleniu błony śluzowej nosa, naczynioruchowym zapaleniu błony śluzowej nosa, alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa, zapaleniu zatok przynosowych, zapaleniu trąbki słuchowej, zapaleniu ucha środkowego. **Przeciwwskazania:** Suche zapalenie błony śluzowej nosa (Rhinitis sicca). Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. W poniższych przypadkach preparat można zastosować wyłącznie po uprzednim dokładnym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka: leczenie inhibitorami monoaminooksydazy (inhibitory MAO) i innymi lekami, które mogą zwiększać ciśnienie krwi; zwiększone ciśnienie śródgałkowe, szczególnie w przypadku jaskry z zamkniętym kątem przesączania; ciężkie choroby serca i naczyń krwionośnych (np. choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze); guz chromochłonny nadnerczy; zaburzenia metaboliczne (np. nadczynność tarczycy, cukrzyca). **Podmiot odpowiedzialny:** Merck Selbstmedikation GmbH, Frankfurter Str. 250, 64293 Darmstadt, Niemcy. **Kategoria dostępności:** Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza OTC. **Informacji udziela podmiot prowadzący reklamę na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego:** Merck Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa, tel. (+48 22) 53 59 700, faks (+48 22) 53 59 703, www.merck.pl, SloL Nasivin® Baby i Nasivin® Kids opracowano na podst. ChPL z dn. 20.01.2017 r., SloL Nasivin® Classic opracowano na podst. ChPL z dn. 27.12.2016 r. (POL-NAS-1802-0044)

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

ALTACET®
żel 75 g

ALTACET® Żel. Sprawdzony specjalista od urazów![1]
Wskazania: lek do stosowania miejscowego na skórę w stłuczeniach, obrzękach stawowych, pourazowych i spowodowanych oparzeniami I°.
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na składniki leku. Nie stosować doustnie, na rozległe rany, uszkodzoną lub zakażoną skórę, na miejsca z widocznym wypryskiem, długotrwale i u dzieci <3 lat.
Skład: 1 g żelu zawiera 10 mg glinu octanowinianu.
Postać: żel, tuba 75 g.
Podmiot odpowiedzialny: PharmaSwiss, Česka republika s.r.o., Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praga 7, Republika Czeska.
Informacja o leku: Sandoz Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50C, 02-672 Warszawa. Sygnatura: ALTA/012/01-2018
[1]Lek dostępny na rynku od 1962 r., na podstawie ChPL Altacet® Tabletki.

ACC® OPTIMA 10 tabl. musujących

ACC® Optima tabletki musujące
ACC®. Szybki sposób na kaszel!*
Wskazania: lek rozrzedzający wydzielinę dróg oddechowych i ułatwiający jej odkrztuszanie u pacjentów z zapaleniem oskrzeli związanym z przeziębieniem.
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku, czynna choroba wrzodowa, ostry stan astmatyczny.
Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 14 lat.
Skład: 1 tabletka musująca zawiera 600 mg acetylocysteiny.
Podmiot odpowiedzialny: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Austria
Informacja o leku: Sandoz Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50c, 02-672 Warszawa — Sygnatura: ACC OTC/011/01-2019
**E. Blicharska, Acetylocysteina – mukolityk bez tajemnic, Świat Farmacji 2010, XI*

MAXON ACTIVE

Nr 1 na erekcję *
Działa już po 25 minutach!

ADAMED GRUPA

OTC/01991/02/18

* wg danych Pex Pharma Sequence styczeń grudzień 2017 sprzedaż ilościowa i wartościowa w kategorii preparatów OTC.

Nazwa produktu leczniczego i nazwa powszechnie stosowana: MAXON ACTIVE (Sildenafilum). Dawka substancji czynnej: Każda tabletka powlekana zawiera 25 mg syldenafilu w postaci syldenafilu cytrynianu. **Postać farmaceutyczna:** Tabletka powlekana. **Wskazania do stosowania:** Produkt leczniczy MAXON ACTIVE jest wskazany do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. W celu skutecznego działania produktu leczniczego MAXON ACTIVE niezbędna jest stymulacja seksualna. **Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ze względu na wpływ syldenafilu na przemiany metaboliczne, w których biorą udział tlenek azotu i cykliczny guanozynomonofosforan nasila on hipotensyjne działanie azotanów. Przeciwwskazane jest zatem równoczesne stosowanie syldenafilu z lekami uwalniającymi tlenek azotu (takimi jak azotyn amylu) lub azotanami w jakiejkolwiek postaci. Jednoczesne stosowanie inhibitorów PDE5, w tym syldenafilu, i leków pobudzających cyklazę guanylową, takich jak riocyguat, jest przeciwwskazane, ponieważ może prowadzić do objawowego niedociśnienia tętniczego. Produktów leczniczych przeznaczonych do leczenia zaburzeń erekcji, w tym syldenafilu nie należy stosować u mężczyzn, u których aktywność seksualna nie jest wskazana (np. pacjenci z ciężkimi chorobami układu sercowo-naczyniowego, takimi jak niestabilna dławica piersiowa lub ciężka niewydolność serca). Produkt leczniczy MAXON ACTIVE jest przeciwwskazany u pacjentów, którzy utracili wzrok w jednym oku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (ang. Non-arteritic anterior ischaemic optic neuropathy, NAION) niezależnie od tego, czy miało to związek, czy nie miało związku z wcześniejszą ekspozycją na inhibitor PDE5. Nie badano bezpieczeństwa stosowania syldenafilu w następujących grupach pacjentów: pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, hipotonią (ciśnienie krwi < 90/50 mmHg), po niedawno przebytym udarze lub zawale serca, oraz ze stwierdzonymi dziedzicznymi zmianami degeneracyjnymi siatkówki, takimi jak retinitis pigmentosa (niewielka część tych pacjentów ma genetycznie uwarunkowane nieprawidłowości fosfodiesterazy siatkówki). Stosowanie syldenafilu u tych pacjentów jest przeciwwskazane. **Opakowanie:** 1, 2 lub 4 tabletki powlekane w blistrze, w tekturowym pudełku. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.
Podmiot odpowiedzialny: Adamed Sp. z o.o., Pieńków 149, 05-152 Czosnów.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

TANTUM VERDE®
spray 30 ml

TANTUM VERDE®, 1,5 mg/ml Benzydamini hydrochloridum aerozol do stosowania w jamie ustnej i gardle.
Wskazania: Leczenie objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęk) związanych ze stanem zapalnym jamy ustnej i gardła tj. w: zakażeniach bakteryjnych i wirusowych, zapaleniu krtani, zapaleniu błon śluzowych po radioterapii, w stanach po zabiegach operacyjnych w laryngologii i stomatologii, a także po intubacji.
Przeciwwskazania: Produkty lecznicze są przeciwwskazane u pacjentów z nadwrażliwością na substancję czynną lub substancje pomocnicze wchodzące w ich skład.
Podmiot odpowiedzialny: Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. Viale Amelia 70, 00181 Rzym, Włochy.
Przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego: Angelini Pharma Polska Sp. z o.o., 05-552 Łazy, ul. Podleśna 83.
OTC- produkty lecznicze wydawane bez recepty.

ALTABACTIN maść 20 g

Altabactin, maść 20g
Altabactin. Specjalista od ran!
Wskazania: lek do miejscowego leczenia bakteryjnych zakażeń małych powierzchni skóry (jak np. zakażone niewielkie rany, zakażenie skóry w przebiegu odmrożeń i oparzeń). **Przeciwwskazania:** nie stosować: na duże powierzchnie skóry, w ciężkich uszkodzeniach skóry i długotrwale (ryzyko nefrotoksycznego i ototoksycznego działania neomycyny, włącznie z utratą słuchu); w ciężkich zaburzeniach czynności serca lub nerek; u pacjentów z istniejącym wcześniej uszkodzeniem słuchu (przedsionka lub ślimaka); do przewodu ucha zewnętrznego w przypadku perforacji błony bębenkowej; do oczu, na błony śluzowe, na rany głębokie lub kłute, sączące zmiany chorobowe, ciężkie oparzenia.
Skład: 1 g maści zawiera 250 IU bacytracyny (w postaci bacytracyny cynkowej) i 5 mg neomycyny (w postaci neomycyny siarczanu) oraz lanolinę.
Postać: maść, tubka 20 g.
Podmiot odpowiedzialny: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Austria.
Informacja o leku: Sandoz Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50C, 02-672 Warszawa — Sygnatura: BACT/003/01-2019

DIOSMINA COLFARM MAX
60 tabletek

Diosmina Colfarm Max zawiera zmikronizowaną diosminę.
Diosmina Colfarm Max zwiększa napięcie naczyń żylnych oraz działa ochronnie na naczynia.
Zwiększa drenaż limfatyczny nasilając perystaltykę naczyń chłonnych i przepływ limfy. Lek wpływa na mikrokrążenie, zmniejszając przepuszczalność małych naczyń krwionośnych, okołonaczyniowe stany zapalne, zastój w mikrokrążeniu.
Zmniejsza również podatność na pękanie małych naczyń krwionośnych.
Substancja czynna: Jedna tabletka zawiera 1000 mg diosminy (*Diosminum*).
Wskazania: W leczeniu objawów związanych z przewlekłą niewydolnością krążenia żylnego i limfatycznego kończyn dolnych: uczucie ciężkości nóg, ból nóg, nocne kurcze nóg, pajączki naczyniowe. W leczeniu objawowym w przypadku zaostrzenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu.
Przeciwwskazania: Uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników
Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Colfarm S.A.
Pozwolenie: 24246

NOWOŚĆ

GARDAN

LEK NA BÓL O DUŻYM NASILENIU I GORĄCZKĘ

ADAMED GRUPA

GAR/02799/08/18

GARDAN - **Dawka substancji czynnej lub stężenie substancji czynnej:** każda tabletka zawiera 500 mg metamizolu sodowego. **Postać farmaceutyczna:** Tabletka. **Wskazania do stosowania:** produkt przeznaczony do stosowania u dorosłych w bólach różnego pochodzenia o dużym nasileniu, gorączce. Produkt wskazany w sytuacji, gdy stosowanie innych leków jest przeciwwskazane lub nieskuteczne. **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na metamizol sodowy lub inne pochodne pirazolonu, lub którąkolwiek substancję pomocniczą; astma wywołana lub zaostrzona przez niesteroidowe leki przeciwzapalne; reakcje nadwrażliwości na jakikolwiek niesteroidowy lek przeciwzapalny lub przeciwbólowy, w szczególności objawiające się obrzękiem naczynioruchowym, pokrzywką, nieżytem nosa; ostra porfiria wątrobowa; wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej; ciężka niewydolność wątroby i (lub) nerek; choroby hematologiczne, w tym niedokrwistość aplastyczna, agranulocytoza i leukopenia, ciąża i laktacja. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 18 lat. **Podmiot odpowiedzialny:** Adamed Pharma S.A., Pieńków, ul. Mariana Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnów

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

uroFuraginum

Działa już od pierwszego dnia!

ADAMED GRUPA

OTC/01991/02/18

Nazwa produktu leczniczego i nazwa powszechnie stosowana: uroFuraginum (Furazidinum, poprzednio stosowana nazwa: furagina). Dawka substancji czynnej: 1 tabletka zawiera 50mg furaginy. Postać farmaceutyczna: Tabletki niepowlekane. **Wskazania:** zakażenie dolnych dróg moczowych. **Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na pochodne nitrofuranu lub którąkolwiek substancję pomocniczą, I trymestr ciąży, w okresie donoszonej ciąży (od 38 tygodnia) i porodu, ze względu na ryzyko niedokrwistości hemolitycznej u noworodka, dzieci w wieku do 3 miesięcy, niewydolność nerek z klirensem kreatyniny poniżej 60 ml/min lub podwyższone stężenie kreatyniny w surowicy, rozpoznana polineuropatia, np. cukrzycowa, niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. **Opakowanie:** Opakowanie zawiera 30 tabletek. **Podmiot odpowiedzialny:** Adamed Consumer Healthcare S.A., Pieńków 149, 05-152 Czosnów.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

MAGLEK B6 50 tabl.

Skład: 1 tabletka zawiera 500 mg mleczanu magnezu (51mg Mg2+) i 5mg wit. B6.
Wskazania: Profilaktyka niedoboru magnezu i wit. B6: przy niewystarczającej podaży w diecie, związanego ze stosowaniem leków moczopędnych, u osób stosujących dietę z wysoką zawartością nasyconych kwasów tłuszczowych, w leczeniu zwiększonej pobudliwości nerwowo-mięśniowej ze skłonnością do napadów tężyczkowych, u osób z chorobą wieńcową lub zaburzeniami rytmu serca i z niedoborem magnezu.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą, hipermagnezemia o różnej etiologii, ciężka niewydolność nerek, blok przedsionkowo-komorowy serca, znaczne niedociśnienie tętnicze, myasthenia gravis, stosowanie lewodopy bez inhibitora obwodowej dekarboksylazy L-DOPA, biegunka.
Opakowanie: 50 tabletek.
Sposób użycia: W profilaktyce – 1 do 2 tabletek na dobę.
Producent: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o. MAG/16/07/04.

MAGLEQ B6 SKURCZ
50 tabl.

MAGLEQ B6 SKURCZ
Magnez zawarty w MAGLEQ B6 SKURCZ należy do najlepiej wchłanianych soli magnezu i jest przyswajalny przez organizm nawet w 90%.
MAGLEQ B6 SKURCZ jest w szczególności polecany:
Osobom szukającym odpowiednich preparatów z magnezem na problem skurczy mięśni, wywołanych przemęczeniem, spowodowanych nadmiernym wysiłkiem; Osobom aktywnym i uprawiającym sporty, jako uzupełnienie w niedoborach dietetycznych, w celu wspomagania prawidłowego działania mięśni.
Opakowanie: 50 tabletek
Producent: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.

HEVIPOINT

Lek przeciw opryszczce wargowej w dwóch formach: tabletek i sztyftu

ADAMED GRUPA

HEV/03276/01/19

Hevipoint
Nazwa produktu leczniczego i nazwa powszechnie stosowana: HEVIPOINT 50mg/g sztyft na skórę; Hevipoint, 200 mg, tabletki (Aciclovirum). **Dawka substancji czynnej:** jeden gram sztyftu na skórę zawiera 50 mg acyklowiru (Aciclovirum); każda tabletka zawiera 200 mg acyklowiru (Acyclovirum). **Postać farmaceutyczna:** sztyft na skórę; tabletki. **Wskazania:** HEVIPOINT sztyft na skórę - produkt leczniczy HEVIPOINT jest wskazany w leczeniu zakażenia warg wirusem opryszczki zwykłej Herpes simplex (nawracającej opryszczki wargowej) u dorosłych oraz młodzieży w wieku powyżej 12 lat. Hevipoint tabletki - Leczenie nawrotowej opryszczki warg i twarzy wywołanej przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex) u dorosłych. Produkt leczniczy może być stosowany jedynie u pacjentów, u których w przeszłości rozpoznano zakażenie wirusem opryszczki pospolitej. **Przeciwwskazania:** HEVIPOINT sztyft na skórę, Hevipoint tabletki: nadwrażliwość na acyklowir, walacyklowir lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. HEVIPOINT sztyft na skórę: Dzieci w wieku poniżej 12 lat. **Opakowanie:** HEVIPOINT sztyft na skórę: pojemnik zawierający 3 g sztyftu na skórę; Hevipoint tabletki: opakowanie zawiera 30 tabletek. **Podmiot odpowiedzialny:** Adamed Pharma S.A. Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A 05-152 Czosnów.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

HITAXA FAST

Lek przeciwalergiczny II generacji - niewywołujący senności

ADAMED GRUPA

HIS/03532/02/19

* Hitaxa Fast jest lekiem przeciwalergicznym nie wywołującym senności. Zgodnie z CHPL w kontrolowanych badaniach klinicznych po podaniu zalecanej dawki 5 mg na dobę, senność występowała nie częściej niż w grupie placebo (pkt. 5.1 CHPL). Po wprowadzeniu produktu do obrotu bardzo rzadko obserwowano senność (pkt. 4.8 CHPL – działania niepożądane).

Nazwa produktu leczniczego i nazwa powszechnie stosowana: Hitaxa fast (*Desloratadinum*); Hitaxa Fast junior (*Desloratadinum*). **Dawka substancji czynnej:** Hitaxa Fast: każda tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 5 mg desloratadyny; Hitaxa Fast junior: każda tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 2,5 mg desloratadyny. **Postać farmaceutyczna:** Tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej. **Wskazania do stosowania:** Produkty Hitaxa Fast, Hitaxa Fast junior są wskazane w celu łagodzenia objawów związanych z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa, pokrzywką. **Przeciwwskazania:** Produkty Hitaxa Fast, Hitaxa Fast junior: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą lub na loratadynę. **Opakowanie:** Produkty Hitaxa Fast, Hitaxa Fast junior: 10 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej. **Podmiot odpowiedzialny:** Adamed Pharma S.A. Pieńków, ul. Mariana Adamkiewicza 6A 05-152 Czosnów.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

AMOLOWE® NA GARDŁO 16 past.

AMOLOWE® NA GARDŁO suplement diety. Ziołowe pastylki do ssania.
Zastosowanie: Receptura wprost z natury – prawoślaz, tymianek i mentol, które naturalnie nawilżają, osłaniają i łagodzą gardło, krtań i struny głosowe.Pastylki do ssania zawierają ekstrakty z prawoślazu i tymianku oraz mentol o właściwościach łagodzących przesuszone, podrażnione gardło, nawilżających i chroniących śluzówkę gardła, co pozwala na utrzymanie prawidłowej emisji głosu i ułatwia przełykanie. Pastylki są szczególnie polecane w okresie jesienno-zimowym oraz osobom z podrażnieniem śluzówki gardła i górnych dróg oddechowych przebywającym w klimatyzowanych lub zapylonych pomieszczeniach, narażonym na dym papierosowy oraz zmiany temperatur, a także szczególnie dbającym o głos.
Składniki zalecanej dziennej porcji:
- Ekstrakt z ziela tymianku (Thymus vulgaris) – 60 mg (zawartość w 1 pastylce)
- Ekstrakt z korzenia prawoślazu (Althaea officinalis) – 50 mg (zawartość w 1 pastylce)
- Mentol – 2, 5 mg (zawartość w 1 pastylce)

Zalecane spożycie 1 do 4 pastylek dziennie, ssać do rozpuszczenia.
Producent: Takeda Pharma Sp. z o.o.

SUPLEMENT DIETY

CONTROLOC® Control
14 tabletek

CONTROLOC Control® 20 mg
Skład: 1 tabletka dojelitowa zawiera
20 mg pantoprazolu (w postaci pantoprazolu sodowego półtorawodnego).
Wskazania: Krótkotrwałe leczenie objawów choroby refluksowej przełyku (np. zgaga, zarzucanie treści żołądkowej) u dorosłych.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Stosowanie inhibitorów proteazy HIV, których wchłanianie zależy od pH kwasu solnego w żołądku, takich jak atazanawir czy nelfinawir jednocześnie z pantoprazolem jest przeciwwskazane z powodu znacznego ograniczenia ich biodostępności przez pantoprazol.
Podmiot odpowiedzialny: Takeda GmbH., Byk-Gulden-Str. 2, D-78467 Konstanz, Niemcy.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

COREGA® SUPER MOCNY
krem mocujący 40 g / 70 g

*** Zapewnia trwałość umocowania protezy przez cały dzień.**
*** Posiada naturalny smak.**
Specjalna formuła kremu Corega® Super Mocny Delikatnie Miętowy zapewnia trwałe umocowanie protezy przez cały dzień bez ryzyka podrażnienia wrażliwych dziąseł.
Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare sp. z o.o.

CALCINEFF D3 K2 30 tabletek

CALCINEFF D3 K2
SUPLEMENT DIETY
30 tabletek
CalciNeff D3, K2 to suplement diety w postaci tabletek, który uzupełnia codzienną dietę w niezbędne składniki odżywcze takie jak wapń, witamina D3 (cholekalciferol) oraz witamina K2 (menachinon - MK-7) niezbędne do utrzymania zdrowych kości.
Wapń i Witamina D pomagają w utrzymaniu zdrowych kości i zębów, w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni, biorą udział w procesie podziału komórek. Witamina K pomaga w utrzymaniu zdrowych kości.
Sposób użycia: Spożywać 1 tabletkę 2 razy dziennie.
Ostrzeżenia: Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Nie podawać osobom z hiperkalcemią.
Producent: Farmaceutyczno-Chemiczna Spółdzielnia Pracy LABOR, ul. Długosza 49, 51-162 Wrocław, www.labor.com.pl

FORTILIVER FORTE
30 kaps.

Fortiliver Forte, suplement diety, 30 kapsułek
Wskazanie: uzupełnia dietę w fosfolipidy: fosfatydylocholinę i fosfatydyloinozytol.
Skład: 1 kapsułka zawiera 750 mg lecytyny sojowej.
Dawkowanie: dorośli i dzieci powyżej 12 r.ż. – 1 kapsułka 2 razy dziennie. Kapsułki należy połykać w całości, popijając szklanką wody.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. **Ostrzezenia:** produkt dla osób dorosłych i dzieci powyżej 12 lat.
Przed zastosowaniem w okresie ciąży i karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem. Fosfolipidy są pozyskiwane z soi, dlatego nie są one zalecane osobom z alergią na soję i jej przetwory. Przechowywanie: w temperaturze od 15°C do 25°C w oryginalnym opakowaniu. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Wyprodukowano: w Hiszpanii dla Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o., ul. Kubickiego 11, 02-954 Warszawa.

TRILAC LADY®
10 kaps.

trilac lady®
suplement diety
trilac lady® to doustny synbiotyk ginekologiczny, który dla maksymalnego efektu zawiera połączenie 7 miliardów CFU opatentowanych szczepów bakterii probiotycznych: *Lactobacillus plantarum LB931, Lactobacillus rhamnosus IMC 501, Lactobacillus paracasei 502* wraz z prebiotykiem Fibregum™ i postbiotykiem trilac lady® jest polecany dla kobiet: w trakcie i po antybiotykoterapii, odczuwających dyskomfort miejsc intymnych, prowadzących aktywny tryb życia, przy wtórnych, nawracających niedyspozycjach kobiecych wywołanych obecnością w pochwie bakterii chorobotwórczych i grzybów, po inwersjach medycznych w obrębie układu moczowo-płciowego.
Zalecane spożycie: doustnie: 1 kapsułka dziennie; najlepiej spożywać z dużą ilością płynu
Opakowanie zawiera: 10 kapsułek
Producent: KROTEX PHARM Sp. z o.o. Sp. k.

TRILAC PLUS KAPSUŁKI
10 kaps.

Trilac plus kapsułki
Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego w kapsułkach DRCaps™ rozpuszczalnych w jelitach o opóźnionym uwalnianiu.
Skład: 3,2 mld liofilizowanych szczepów bakterii probiotycznych
Zalecane spożycie: dorośli 1-2 kapsułki dziennie, niemowlęta powyżej 1 miesiąca życia i dzieci 1 kapsułka dziennie.
Do postępowania dietetycznego przy:
- zaburzeniach ze strony przewodu pokarmowego w trakcie i po antybiotykoterapii celem odbudowania fizjologicznej flory jelitowej,
- wspomagająco przy leczeniu biegunek infekcyjnych również pochodzenia wirusowego,
- dla zachowania prawidłowej pracy jelit i wspomagania (poprawy) procesu trawienia w przewodzie pokarmowym,
- przy wystąpieniu tzw. biegunki podróżnych lub profilaktycznie w celu zapobiegnięcia jej wystąpienia poprzez korzystne oddziaływanie i stabilizację naturalnej flory jelitowej.

Produkt jest dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego. Należy go przyjmować pod nadzorem lekarza. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Zawartość opakowania: 10 kapsułek DRCaps™
Producent: KROTEX PHARM Sp. z o.o. Sp. k., ul. Dostępna 56, 01-490 Warszawa

ARTROSTAV® COMPLEX
60 kaps.

ARTROSTAV® COMPLEX
Suplement diety
Jedna kapsułka zawiera:
Kolagen typu II – 210 mg
Siarczan chondroityny – 70 mg
Kwas hialuronowy – 35 mg
Witamina C – 50 mg
Witamina D – 25,0 µg (1000 j.m)
Witamina K (menachinon 7) – 25,0 µg
Zalecana dzienna porcja 2 kapsułki zawiera: 420 mg kolagenu typu II, 140 mg siarczanu chondroityny, 70 mg kwasu hialuronowego, 100 mg witaminy C, 50 µg (2000 j.m.) witaminy D, 50 µg witaminy K (MK7).
SPOSÓB UŻYCIA: 1 kapsułka dwa razy dziennie, w trakcie posiłku, popić wodą. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
WARUNKI PRZECHOWYWANIA: Suplement diety powinien być przechowywany w miejscu suchym, w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej do 25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
OSTRZEŻENIA: Niezalecany dla osób uczulonych na którykolwiek ze składników. Nie stosować u dzieci. Kobiety w ciąży oraz karmiące piersią przed zastosowaniem powinny skonsultować się z lekarzem. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Należy prowadzić zdrowy tryb życia i stosować zróżnicowaną dietę dostarczającą organizmowi wystarczającej ilość składników odżywczych.
PRODUCENT: BIOFARM® Sp. z o. o., ul. Wałbrzyska 13, 60 – 198 Poznań, Polska

MAGNEFAR® B6 MAX
50 tabl. powl.

MAGNEFAR® B6 MAX
Suplement diety
100 mg magnez, 5 mg witaminy B6
Magnefar B6 Max to suplement diety zawierający dużą porcję magnezu w postaci wysoko przyswajalnej soli organicznej oraz witaminę B6.
Magnez i witamina B6:
-pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego,
-przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia,
-pomagają w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych.
Magnez dodatkowo pomaga w:
-w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni,
-utrzymaniu równowagi elektrolitowej.
Witamina B6 dodatkowo pomaga w:
-prawidłowej produkcji czerwonych krwinek,
-prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
Zalecane dzienne spożycie to: 1 do 2 tabletek na dobę. Spożywać po posiłku, popijając wodą. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Warunki przechowywania: Suplement diety powinien być przechowywany w temperaturze pokojowej, poniżej 25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Kobiety w ciąży oraz karmiące piersią przed zastosowaniem powinny skonsultować się z lekarzem. Niezalecany dla osób wrażliwych i uczulonych na składniki tabletki. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Należy prowadzić zdrowy tryb życia i stosować zróżnicowaną dietę dostarczającą organizmowi wystarczającej ilości składników odżywczych. Korzystne działanie suplementu diety występuje już po zastosowaniu 1 tabletki na dobę.
PRODUCENT: BIOFARM® Sp. z o. o., ul. Wałbrzyska 13, 60 – 198 Poznań, Polska

LABORATORIA POLFA ŁÓDŹ
PARACETAMOL
10 / 20 tabl.

Laboratoria Polfa Łódź
Paracetamol, 500 mg, tabletki
Lek OTC
Skład: każda tabletka zawiera 500 mg paracetamolu. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sorbitol.
Wskazania: Leczenie: bólów różnego pochodzenia, między innymi: bólów głowy (także migrenowych), stawowych, mięśniowych, miesiączkowych oraz występujących po urazach i zabiegach chirurgicznych oraz stomatologicznych, gorączki np. w stanach grypopodobnych i przeziębieniach.
Lek jest wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat.
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, ciężka niewydolność nerek lub wątroby, choroba alkoholowa.
Podmiot odpowiedzialny: Laboratoria Polfa Łódź Sp. z o.o.

RUSKOLINA, RUSKOLINA PLUS
30 kaps.

NOWOŚĆ

RUSKOLINA, RUSKOLINA PLUS
Suplementy diety
Zestaw wybranych składników przeznaczony dla osób dorosłych, w celu uzupełnienia codziennej diety w niezbędne substancje o szczególnym znaczeniu dla prawidłowego działania naczyń krwionośnych oraz sprawności kończyn dolnych.
Wskazania: Produkt Ruskolina i Ruskolina Plus zaleca się wspomagająco u osób odczuwających uczucie napięcia żył, ciężkość i zmęczenie nóg ze skłonnością do obrzęków, kurczy łydek, świądu, prowadzących siedzący lub stojący tryb życia, nie wykazujących aktywności fizycznej, z nadwagą, o cerze naczynkowej, u których należy zapewnić prawidłowe funkcjonowania naczyń krwionośnych.
Działanie:
Ekstrakt z korzenia ruszczyka kolczastego (Ruscus aculeatus L.) - wspomaga krążenie żylne, wspomaga funkcjonowanie naczyń krwionośnych w nogach. Pomaga zmniejszyć obrzęk. Rewitalizuje, odświeża, przynosi ulgę i uczucie lekkości nóg.
Metylochalkon hesperydyny - jest metylową pochodną flawonoidu hesperydyny, który występuje w owocach cytrusowych, takich jak pomarańcze i grejpfruty. Wykazano, że metylochalkon hesperydyny poprawia stan naczyń włosowatych, zmniejszając ich przepuszczalność, działając synergistycznie z witaminą C.
Witamina C (kwas L-askorbinowy) - witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych.
Producent: Wyprodukowano w UE dla Tramco Sp. z o.o. **Informacji o produkcie udziela:** Apotex Polska Sp. z o.o.

Doppelherz® aktiv
NA PROSTATĘ FORTE
30 kapsułek

Na prostatę Forte
Najwyższa dawka wyciągu z palmy sabalowej*
Doppelherz aktiv Na prostatę Forte zawiera najwyższą łączną dawkę wyciągów z palmy sabalowej, korzenia pokrzywy* oraz nasion dyni, które wspierają prawidłowe funkcjonowanie prostaty i dróg moczowych. Kompleksowy zestaw składników korzystnie wpływa na jakość życia każdego mężczyzny po 40. roku życia.
Suplement diety.
*Najwyższa dawka łączna 2 wyciągów na rynku preparatów na prostatę (wg IMS Health 09/2014).
Podmiot odpowiedzialny: Queisser Pharma

HYDRO PLUS
10 sasz.

HYDRO PLUS
Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego o smaku pomarańczowym.
Wskazania: Hydro Plus to dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego przeznaczony do postępowania dietetycznego w przywróceniu równowagi elektrolitycznej w stanach odwodnienia organizmu. Jest przeznaczony do uzupełnienia płynów u dzieci powyżej 3 roku życia i osób dorosłych w przypadku biegunki i/lub wymiotów.
Przeciwwskazania: Przeciwwskazaniem do stosowania produktu jest występowanie krwi w stolcu, słaba wydolność nerek, wstrząs hemodynamiczny oraz niedrożność jelit. Produkt zawiera glukozę. Osoby chore na cukrzycę powinny zachować ostrożność. Produkt zawiera sód i potas. Osoby z wysokim ciśnieniem krwi i/lub cierpiące na schorzenia sercowo-naczyniowe powinny zachować ostrożność.
PRODUCENT: BIOFARM® Sp. z o. o., ul. Wałbrzyska 13, 60 – 198 Poznań, Polska

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

COLON SLIM
proszek 300g

COLON SLIM
Suplement diety w proszku
Masa netto 120g oraz 300 g
• Pomaga w utracie wagi (glukomannan) w ramach diety niskokalorycznej
• Pomaga redukować tkankę tłuszczową (melonowiec właściwy)
Suplement diety może być spożywany przez wegetarian i wegan.
Sposób użycia: 5 razy dziennie po 2 płaskie łyżeczki (4 g każda).
Zmieszać ze szklanką płynu (np. wody, soku etc.) i wypić przed posiłkiem.
Popić dodatkową porcją płynu. Korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 3 g glukomannanu dziennie w trzech porcjach po 1 g każda, z 1 lub 2 szklankami wody, przed posiłkiem i w ramach diety niskokalorycznej.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Istnieje ryzyko zadławienia się w przypadku osób mających trudności z połykaniem lub w przypadku spożycia z niewystarczającą ilością płynu.
Zaleca się spożycie z dużą ilością wody celem zagwarantowania, że substancja dotrze do żołądka.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia ważne jest stosowanie zbilansowanej i zróżnicowanej diety oraz prowadzenie zdrowego trybu życia. Colon Slim przeznaczony dla dorosłych i dzieci powyżej 12-go roku życia.
Podmiot odpowiedzialny: Orkla Care S.A.

SALVEQUICK®
zestawy plastrów

Podmiot odpowiedzialny: Orkla Care S.A.

GOLD OMEGA 3® 60 kaps.

GOLD OMEGA 3®
STRAŻNIK TWOJEGO SERCA
NOWA WZMOCNIONA FORMUŁA PREPARATU!
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ - KONCENTRAT OLEJU RYBIEGO O BARDZO WYSOKIM UNIKALNYM NA RYNKU STOPNIU SKONCENTROWANIA 65%!!!
Gold Omega 3® - Suplement diety zawierający kwasy tłuszczowe omega-3 w postaci kapsułek miękkich.
Wysokogatunkowy olej z ryb zimnowodnych, mianowany na 65% zawartości kwasów tłuszczowych omega-3, uzupełniający dietę w niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3.
*Kwas eikozapentaenowy (EPA) i kwas dokozaheksaenowy (DHA) przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania serca (korzystne działanie występuje w przypadku spożywania łącznie 250 mg EPA i DHA dziennie).
Kwas dokozaheksaenowy (DHA) przyczynia się do utrzymania prawidłowego funkcjonowania mózgu oraz prawidłowego widzenia (korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 250 mg DHA dziennie). DHA i EPA pomagają w utrzymaniu prawidłowego poziomu trójglicerydów we krwi (korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 2 g EPA i DHA dziennie. Nie należy przekraczać poziomu uzupełniającego dziennego spożycia wynoszącego 5 g EPA i DHA łącznie).
Podmiot odpowiedzialny: OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o.

THERM LINE® 40+ 60 tabl. powl.

Therm Line® 40+
suplement diety
DLA KOBIET BEZPIECZNIE I ZDROWO ODCHUDZAJĄCYCH SIĘ
60 tabletek
Therm Line® 40+ to suplement diety w formie tabletek powlekanych zawierający zawierający kompozycję składników roślinnych – ekstrakt pieprzu kajeńskiego zawierający kapsaicynę, wspomagającą termogenezę, utlenianie tłuszczu i redukcję kalorii; ekstrakt zielonej herbaty bogaty w EGCG, który wzmaga metabolizm, przyczynia się do utrzymania i kontroli wagi ciała oraz redukcji tkanki tłuszczowej; imbir – pozwalający utrzymać zdrowy układ sercowo-naczyniowy, i chrom, który bierze udział w utrzymaniu prawidłowego poziomu glukozy we krwi.
Preparat zawiera również ekstrakt guarany oraz ekstrakt zielonej kawy.
Podmiot odpowiedzialny: OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o.

INSULAN® 30 i 60 tabl. powl.

Insulan®
Suplement diety
Zastosowanie: Insulan to suplement diety dla osób dbających o prawidłowy poziom cukru. Dzięki zawartości ekstraktu z liści gurmaru utrzymuje prawidłowy poziom glukozy. Dodatkowo wspomaga prawidłowy metabolizm węglowodanów (ekstrakt z liści morwy białej).
Skład porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia (2 tabletki powlekane): ekstrakt z liści gurmaru (*Gymnema silvestris*) – 400 mg zawierający 100 mg kwasu gymnemowego, ekstrakt z liści morwy białej (*Morus alba*) – 200 mg, B6 – 2 mg , kwas foliowy – 400 µg, chrom – 200 µg, witamina B12 – 2,5 µg
Dostępne opakowania: 30 i 60 tabletek powlekanych
Producent: Novascon Pharmaceuticals Sp. z o. o.

FLORACTIN® krople 5 ml

FLORACTIN® KROPLE
dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego
Zastosowanie: Floractin Krople to dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego dla niemowląt (również wcześniaków i noworodków) o niską masą urodzeniową, dzieci i dorosłych, do postępowania dietetycznego w celu zmniejszenia ryzyka powikłań występujących podczas antybiotykoterapii oraz po jej zakończeniu, skrócenia czasu trwania biegunki, wspomagania odporności i zachowania równowagi mikroflory jelitowej.
Producent: Novascon Pharmaceuticals Sp. z o.o.

LUTEINA® BIO-COMPLEX
30 kaps.

Luteina Bio-Complex
suplement diety
W TROSCE O TWOJE OCZY
30 kapsułek - blistry
Z selenem, cynkiem, bioflawonoidami i tauryną
Suplement diety zawierający luteinę pochodzącą z bioaktywnych ekstraktów roślinnych. Preparat został wzbogacony dodatkiem tauryny, bioflawonoidów cytrusowych oraz witaminy C, która uczestniczy w produkcji kolagenu (białka strukturalnego znajdującego się m. in. w oku). Formuła zawiera także selen, będący składnikiem zaangażowanym w ochronę komórek przed uszkodzeniami oksydacyjnymi oraz cynk, w postaci wysoko przyswajalnego chelatu aminokwasowego Albion® (diglicynian cynku), który przyczynia się do utrzymania prawidłowego widzenia.
Podmiot odpowiedzialny: OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o.

GYNOXIN® OPTIMA

Skuteczne leczenie grzybicy pochwy i sromu[2]

- Pierwszy lek na **grzybicze zapalenie pochwy i sromu** w postaci dopochwowych kapsułek miękkich dostępny bez recepty[1].
- **Tylko 3 dni terapii. Ta sama dawka lecznicza jak w leku na receptę[2].**
- Substancja czynna leku Gynoxin Optima: 200 mg azotanu fentikonazolu.

Dawkowanie i sposób podania: 1 kapsułka dopochwowa miękka raz na dobę przez 3 dni.
Aplikować głęboko do pochwy wieczorem przed snem. Wielkość opakowania: 3 kapsułki dopochwowe miękkie.
[1] Decyzja Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych nr URL/23/1214/17 z dnia 17.07.2017 r.
[2] Charakterystyka Produktu Leczniczego Gynoxin Optima. Data zatwierdzenia: 17/07/2017
Nazwa produktu leczniczego: Gynoxin Optima, 200 mg, kapsułka dopochwowa, miękka.
Nazwa powszechnie stosowana substancji czynnej: Azotan fentikonazolu (Fenticonazoli nitras).
Dawka substancji czynnej: 1 kapsułka dopochwowa, miękka zawiera 200 mg azotanu fentikonazolu (Fenticonazoli nitras).
Postać farmaceutyczna: Kapsułka dopochwowa, miękka. Wskazania do stosowania: Drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych (zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, sutkowy).
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Podmiot odpowiedzialny: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A., Via Civitali 1, 20148 Mediolan, Włochy.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

TARVIT ŻELAZO
syrop 250 ml

TARVIT Żelazo
Suplement diety
Tarvit Żelazo jest suplementem diety, który zawiera żelazo, cynk oraz witaminy w płynnej formie o pysznym, brzoskwiniowym smaku.
Składniki:
Woda, syrop fruktozowy, witamina C (kwas L-askorbinowy), regulator kwasowości: kwas cytrynowy; ekstrakt ze skórki cytryny (Citrus limon L.), aromat, substancje konserwujące: sorbinian potasu, benzoesan sodu; żelazo (glukonian żelaza II), cynk (mleczan cynku), biotyna (D-biotyna), tiamina (monoazotan tiaminy), witamina B12 (cyjanokobalamina), ryboflawina, witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny).
Producent:
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa" Spółka Akcyjna
Aleksandra Fleminga 2, 03-176 Warszawa

OSŁONIK® MAX
EXTRA - 20 kaps.
JUNIOR - 10 sasz.

OSŁONIK® MAX extra kapsułki 20 sztuk. **OSŁONIK® MAX junior** saszetki 10 sztuk
Osłonik® Max to suplement diety. Zawarte w Osłonik Max szczepy bakterii działają wspomagająco w:
• trakcie i po antybiotykoterapii
• chorobach przewodu pokarmowego przebiegających z biegunką
Osłonik® Max to synbiotyk zawierający w składzie: Lactobacillus rhamnosus GG – 2 x 10^9 jtk; Saccharomyces boulardii – 2 x 10^9 jtk; Inulinę – 200 mg (jtk – jednostka tworząca kolonie). Teraz w formie MIKROKAPSUŁKOWANEJ zapewniającej zachowanie wysokiej aktywności biologicznej bakterii podczas przechowywania produktu oraz jego przyjmowania.
Osłonik® Max (extra i junior) jest przeznaczony dla: wszystkich grup wiekowych; niemowląt, dzieci i dorosłych (kapsułki od 3 roku życia); nie zawiera laktozy; nie wymaga przechowywania w lodówce; wygodna postać preparatu: saszetki lub kapsułki
Producent: Polfa Tarchomin S.A.

PANTHENOL PROTECT
150 ml

PANTHENOL PROTECT 150ml
Panthenol Protect wspomaga ochronę oraz pielęgnację podrażnionej skóry, narażonej na promieniowanie słoneczne lub też inne podrażnienie termiczne. D-Panthenol wykazuje działanie łagodząco-regenerujące.
Witamina E chroni przed uszkodzeniami wywołanymi przez promieniowanie słoneczne i posiada działanie regeneracyjne.
Olej z nasion lnu może zapobiegać uszkodzeniom skóry wywołanym przez promieniowanie UV.
Podmiot odpowiedzialny: Polski Lek S.A.

CALCIUM + kwercetyna DUO ALERGO
20 tabl. mus.

CALCIUM + KWRCETYNA DUO ALERGO
Suplement diety.
Tabletki musujące bezsmakowe.
Zawiera substancje słodzące.
Tabletki musujące zawierają wapń i kwercetynę, przeznaczone dla osób dorosłych mających zwiększone zapotrzebowanie na wapń.
Nie stosować przy kamicy nerkowej. Nie zawiera aromatów, barwników, żółty kolor produktu pochodzi z kwercetyny.
Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia.
Podmiot odpowiedzialny: Polski Lek S.A.

BORÓWKOWE
krople do oczu
20 ampułek x 0,4 ml

BORÓWKOWE krople do oczu
Naturalne krople do oczu z borówką czarną (*Vaccinium myrtillus*) i kwasem hialuronowym. BEZ KONSERWANTÓW.
Zastosowanie:
- Nawilżanie i natłuszczanie oczu
- Łagodzenie objawów suchości oczu oraz niewielkiego podrażnienia oczu spowodowanego: zmęczeniem, czynnikami zewnętrznymi, długotrwałą pracą przy komputerze lub noszeniem soczewek kontaktowych.

Krople mogą być stosowane przez osoby noszące soczewki kontaktowe.
Produkt nie jest przeznaczony do nawilżania i pielęgnacji soczewek kontaktowych.
Sposób użycia: Przed użyciem należy umyć i osuszyć ręce. W celu zapewnienia sterylności produktu, sprawdzić czy opakowanie jest zamknięte. Otworzyć ampułkę poprzez odkręcenie górnej części. Zapuścić do każdego oka po 2 krople.
Zawartość: Opakowanie zawiera 20 ampułek o pojemności 0,4 ml.
DYSTRYBUTOR: SOLINEA, Elizówka 65, Hala I, 21-003 Ciecierzyn

ZDROWY LIZAK MNIAM-MNIAM
1 szt.

Pierwszy całkowicie NATURALNY LIZAK, bez cukru, który nie psuje zębów i wypełnia dzienne zapotrzebowanie na witaminę D. Zapomnij o szkodliwych słodyczach, podaj swojemu dziecku Zdrowego Lizaka Mniam-Mniam – wyjątkowe, naturalne słodycze dla dzieci, wspierające prawidłowy rozwój ich młodego organizmu. Naturalnie i skutecznie!
Zdrowy Lizak Mniam-Mniam to unikalne słodycze nie powodujące próchnicy u dzieci oraz uzupełniające dzienne zapotrzebowanie na witaminę D. Dzięki zawartości witaminy D produkt zapewnia prawidłowe funkcjonowanie zębów i kości. A zawarta w lizaku witamina C wzmacnia układ odpornościowy Twojego dziecka.
W skład naszego zdrowego lizaka dla dzieci wchodzi pozyskiwany z brzozy ksylitol, pozyskiwany z buraków izomalt, stewia, witamina D, witamina C, naturalne suszone truskawki, naturalny kwasek cytrynowy, naturalny aromat truskawkowy oraz stearynian magnezu.
Smaki: truskawkowy, malinowy, cytrynowy, ananasowy.
Podmiot odpowiedzialny: STARPHARMA Sp. z o.o., ul. Stawki 2, 23 piętro, 00-193 Warszawa

GALVENOX ŻEL 50 g

GALVENOX żel
Postać: Żel
Wielkość: 50 gram
Galvenox żel to kosmetyk do pielęgnacji skóry dla osób ze skłonnością do zasinień i pajączków naczyniowych, zmian żylakowych i obrzęków. Działanie aż 5 aktywnych składników: dobrzelyanu wapnia, wyciągu z kasztanowca, soku z aloesu i pantenolu wpływa na poprawę ogólnej kondycji i estetyki kończyn dolnych, a zawartość czynnika chłodzącego przynosi natychmiastowe uczucie ulgi. Preparat redukuje zasinienia oraz pajączki naczyniowe, zmniejsza obrzęki, regeneruje i pielęgnuje skórę nóg.
Podmiot odpowiedzialny: Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy Galena ul. Krucza 62 50-984 Wrocław Polska.

SPUMAX WZDĘCIA 30 kapsułek

Spumax wzdęcia
Wyrób medyczny
Kapsułki miękkie, żelatynowe
Wyrób medyczny Spumax wzdęcia jest stosowany w łagodzeniu objawów żołądkowo-jelitowych spowodowanych nadmiernym gromadzeniem się gazów, takich jak wzdęcia, uczucie pełności, odbijanie, niestrawność czynnościowa oraz w łagodzeniu objawów bólowych spowodowanych skurczem w dolnej części brzucha, bóle spowodowane gazami pooperacyjnymi oraz w zespole jelita drażliwego, a także w celu przygotowania do badań diagnostycznych, np. badań radiologicznych, ultrasonograficznych i endoskopii.
Podmiot odpowiedzialny: TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o.o. Bankowa 4, 44-100 Gliwice.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.