


WIOSENNA APTECZKA DOMOWA

MARZEC - KWIECIEŃ 2025

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.



Nie dotyczy leków refundowanych



HITAXA HIT NA WSZYSTKIE* OBJAWY ALERGII

✓ DLA DZIECI POWYŻEJ 2 LAT,
MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH



powyżej
2 lat



powyżej
6 lat



powyżej
12 lat



powyżej
18 lat

Informacja o produktach leczniczych Hitaxa Fast i Hitaxa Fast Junior. Nazwa produktu leczniczego: Hitaxa Fast, 5 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej. Hitaxa Fast Junior, 2,5 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej. **Nazwa powszechnie stosowana substancji czynnej:** Desloratadyna. **Dawka/stężenie substancji czynnej:** Hitaxa Fast, 5 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej. Każda tabletką ulegającą rozpadowi w jamie ustnej zawiera 5 mg desloratadyny. Hitaxa Fast Junior, 2,5 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej. Każda tabletką ulegającą rozpadowi w jamie ustnej zawiera 2,5 mg desloratadyny. **Postać farmaceutyczna:** tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej. Hitaxa Fast, 5 mg; cęglastoczerwone, okrągłe, płaskie tabletki o wymiarach 8,1 mm x 3,2 mm, ze śmigłym brzegami z wytłoczeniem „S”. Hitaxa Fast Junior, 2,5 mg; cęglastoczerwone, okrągłe, płaskie tabletki o wymiarach 6,4 mm x 2,4 mm, ze śmigłym brzegami, z wytłoczeniem „2,5”. **Wskazanie lub wskazania terapeutyczne do stosowania:** Produkt leczniczy Hitaxa Fast jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat i dorosłych, w celu łagodzenia objawów związanych z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa, pokrzywką. Produkt leczniczy Hitaxa Fast Junior jest wskazany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat i dorosłych, w celu łagodzenia objawów związanych z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa, pokrzywką. **Podmiot odpowiedzialny:** Adamed Pharma S.A., Piekłowo, ul. M. Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosznów. **Wskazanie lub wskazania terapeutyczne do stosowania:** Produkt Hitaxa Fast Kids jest wskazany u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 2 lat w celu łagodzenia objawów związanych z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa, pokrzywką. **Podmiot odpowiedzialny:** Adamed Pharma S.A., Piekłowo, ul. M. Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosznów, Polska. **Niniejsza informacja została przygotowana na podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego Hitaxa Fast, 5 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej oraz Hitaxa Fast Junior, 2,5 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, zatwierdzonych odpowiednio 06.2021 i 11.2019, z którymi należy się zapoznać przed zastosowaniem leku. **Informacja o produkcie leczniczym Hitaxa Fast Kids, 0,5 mg/ml, roztwór doustny.** Nazwa produktu leczniczego: Hitaxa Fast Kids, 0,5 mg/ml, roztwór doustny. **Nazwa powszechnie stosowana substancji czynnej:** Desloratadyna. **Dawka/stężenie substancji czynnej:** 1 ml roztworu doustnego zawiera 0,5 mg desloratadyny. **Postać farmaceutyczna:** Roztwór doustny. Kłazarny, bezzapachowy roztwór o owocowym zapachu. **Wskazanie lub wskazania terapeutyczne do stosowania:** Produkt Hitaxa Fast Kids jest wskazany u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 2 lat w celu łagodzenia objawów związanych z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa, pokrzywką. **Podmiot odpowiedzialny:** Adamed Pharma S.A., Piekłowo, ul. M. Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosznów, Polska. **Niniejsza informacja została przygotowana na podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego Hitaxa Fast Kids, 0,5 mg/ml, roztwór doustny zatwierdzonej 06.2022, z którą należy się zapoznać przed zastosowaniem leku. **Informacja o produkcie leczniczym Bilastyna Hitaxa, 20 mg, tabletki.** Nazwa produktu leczniczego: Bilastyna Hitaxa, 20 mg, tabletki. **Nazwa powszechnie stosowana substancji czynnej:** Bilastyna. **Dawka/stężenie substancji czynnej:** Jedna tabletką zawiera 20 mg bilastyny. **Postać farmaceutyczna:** tabletki. Okrągłe, białe tabletki o szerokości 7 mm. Linia podziału na tabletkę ułatwia tylko jej przełamanie, w celu łatwiejszego połknięcia, a nie podział na równe dawki. **Wskazanie lub wskazania terapeutyczne do stosowania:** Objawowe leczenie alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i spojłówek (sezonowego i całorocznego) oraz pokrzywki. **Podmiot odpowiedzialny:** Adamed Pharma S.A., Piekłowo, ul. M. Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosznów, Polska. **Niniejsza informacja została przygotowana na podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego Hitaxa Metmin-Spray, 50 mikrogramów/dawkę, aeroszól do nosa, zawieszina zatwierdzonej 11.2021, z którą należy się zapoznać przed zastosowaniem leku. **Informacja o produkcie leczniczym Hitaxa Metmin-Spray.** Nazwa produktu leczniczego: Hitaxa Metmin-Spray, 50 mikrogramów/dawkę, aeroszól do nosa, zawieszina. **Nazwa powszechnie stosowana substancji czynnej:** Mometazonu furoianin. **Dawka/stężenie substancji czynnej:** Każda dostarczona dawka zawiera 50 mikrogramów mometazonu furoianinu (w postaci mometazonu furoianinu jednowodnego). **Postać farmaceutyczna:** Aeroszól do nosa, zawieszina. Biała lub prawie biała, lekka zawieszina. **Wskazanie lub wskazania terapeutyczne do stosowania:** Produkt leczniczy Hitaxa Metmin-Spray wskazany jest do stosowania u osób dorosłych (w wieku powyżej 18 lat) w leczeniu objawów sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa po wczesniejszym zdiagnozowaniu przez lekarza. **Podmiot odpowiedzialny:** Adamed Pharma S.A., Piekłowo, ul. M. Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosznów, Polska. **Niniejsza informacja została przygotowana na podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego Hitaxa Metmin-Spray, 50 mikrogramów/dawkę, aeroszól do nosa, zawieszina zatwierdzonej 11.2021, z którą należy się zapoznać przed zastosowaniem leku. **ADAMED Dla Rodziny**********

TO JEST LEK. DLA BEZPIECZEŃSTWA STOSUJ GO ZGODNIE Z ULOTKĄ DOŁĄCZONĄ DO OPAKOWANIA I TYLKO WTEDY, GDY JEST TO KONIECZNE. W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI SKONSULTUJ SIĘ Z LEKARZEM LUB FARMACEUTĄ.

NAILNER® 2w1 Lakier Szyft



Nailner 2 w 1 lakier, Nailner 2 w 1 szyft
Do leczenia i zapobiegania grzybiczy paznokci
Leczy grzybicę i chroni przed zakażeniem, regeneruje, nawilża i rozjaśnia płytke paznokciową. Szybko poprawia wygląd paznokci, efekt widoczny już po 7 dniach. Łatwy i szybki w użyciu – nie wymaga spłiwania paznokcia przed aplikacją.
Lakier Nailner 2 w 1, szyft Nailner 2 w 1, do leczenia grzybiczy paznokci, wyrób medyczny. Lakier: opakowanie butelka 5 ml, 300 aplikacji, szyft 4 ml 400 aplikacji.
Sposób użycia i dawkowanie: Stosować dwa razy dziennie przez pierwsze cztery tygodnie, a następnie raz dziennie do czasu wyróżnienia zdrowego paznokcia w miejsce zniszczonego.
Producent: Trimb Healthcare. **Podmiot prowadzący reklamę i wyłączny dystrybutor na Polskę:** Vitamed Pharmaceuticals Sp. z o.o. www.vitamed.pl

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

WORTIE® advanced 18 aplikacji WORTIE® 18 aplikacji



Wortie
Do usuwania kurczaków i brodawek
Bezpieczny system do krotierapii w warunkach domowych
Wortie i Wortie Advanced pozwala na szybkie, łatwe i precyzyjne wyrażanie kurczaków w warunkach domowych bez kontaktu z gazem do skóry. Łatwy i szybki w użyciu – nie wymaga montażu aplikatorów. Zwykle jedna aplikacja wystarcza do usunięcia kurczaka. Wortie Advanced dodatkowo zawiera żel przewodzący niską temperaturę (zwiększa siłę zamrażania) i piankowe płasty ochronne do zabezpieczenia kurczaka / brodawki po zabiegu.
Producent: Trimb Healthcare. **Podmiot prowadzący reklamę i wyłączny dystrybutor na Polskę:** Vitamed Pharmaceuticals Sp. z o.o. www.vitamed.pl

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

KETOANGIN
Ketoprofenum 1 mg/ml
aerzol do stosowania w jamie ustnej, roztwór

15 ml

LEK PRZECIWPALNY I PRZECIBÓLOWY DO STOSOWANIA W JAMIE USTNEJ I GARDLE

ADAMED

TO JEST LEK. DLA BEZPIECZEŃSTWA STOSUJ GO ZGODNIE Z ULOTKĄ DOŁĄCZONĄ DO OPAKOWANIA I TYLKO WTEDY, GDY JEST TO KONIECZNE. W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI SKONSULTUJ SIĘ Z LEKARZEM LUB FARMACEUTĄ.

KETOANGIN

Ketoprofenum 1 mg/ml



KETOANGIN. SILNIEJSZY NIŻ TWÓJ BÓL GARDŁA¹

¹ Zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego Ketoangin. Sól krystaliczna ketoprofenu ma działanie przeciwbólowe, związane z barwnikiem, z działaniem przeciwzapalnym, jak i zbrońkowym. Informacje o produkcie leczniczym Ketoangin. Nazwa produktu leczniczego KETOANGIN, 1 mg/ml, aerzol do stosowania w jamie ustnej, roztwór. Nazwa powołanej stosowanej substancji czynnej: Ketoprofen (Ketoprofenum). Dawka/steżenie substancji czynnej: 1 ml aerzolu zawiera 1 mg ketoprofenu (co odpowiada 1 mg ketoprofenu z 1 mg). Substancje pomocnicze o znaczeniu dla pacjenta: Metylu parahydroksybenzoesen 1,0 mg. Procybu parahydroksybenzoesen 0,2 mg. Pochłup parafenyloksybenzoesen 1,0 mg. Propylu parahydroksybenzoesen 0,2 mg. Zaznaczyć należy, że zapalenie gardła i zapalenie jamy ustnej, zapalenie gardła, powstają także w wyniku zabiegów stomatologicznych, znieczulających lub obciążających tkanki. Podmiot odpowiedzialny: Adamed Pharma S.A., Pienków, ul. M. Adamkiewicza 6A, 05-152 Czoszów, Polska. Niniejsza informacja została przygotowana na podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego KETOANGIN, 1 mg/ml, aerzol do stosowania w jamie ustnej, roztwór, zatwierdzonej 04.2023, z którą należy się zapoznać przed zastosowaniem leku. Dodatkowe informacje dostępne są w Adamed Pharma S.A., Pienków, ul. M. Adamkiewicza 6A, 05-152 Czoszów, tel.: +48 22 732 77 00, fax: +48 22 732 78 00, e-mail: adamed@adamed.com.pl, KET11756/02/24

VIRUMED

Virumed, 1000 mg, proszek do sporządzania roztworu doustnego, w saszce
Nazwa produktu leczniczego: Virumed, 1000 mg, proszek do sporządzania roztworu doustnego, w saszce. Nazwa powołanej stosowanej substancji czynnej: Pranobeks inozyny. Dawka/steżenie substancji czynnej: 1 saszka zawiera 1000 mg inozyny pranobeksu. Postać farmaceutyczna: Proszek do sporządzania roztworu doustnego w saszce. Proszek barwy białej do białawej o zapachu czarnej porzeczki. Wskazanie lub wskazania terapeutyczne do stosowania: Wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. W leczeniu opryszczki warg i skóry twarzy wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex). Podmiot odpowiedzialny: Adamed Pharma S.A., Pienków, ul. M. Adamkiewicza 6A, 05-152 Czoszów, Polska. Informacja została przygotowana na podstawie Ch. P. Virumed, 1000 mg, proszek do sporządzania roztworu doustnego, w saszce zatwierdzonej 02.2024 z którą należy się zapoznać przed zastosowaniem leku.

VIRUMED
Leczenie przebiegające 1000 mg, proszek do sporządzania roztworu doustnego, w saszce

LEK PRZECIWIWIRUSOWY ZWIĘKSZA ODPORNÓŚĆ ORGANIZMU

aromat czarnej porzeczki

ADAMED

VIRUMED JUNIOR
Leczenie przebiegające 312,5 mg/ml, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej

LEK PRZECIWIWIRUSOWY ZWIĘKSZA ODPORNÓŚĆ ORGANIZMU

aromat bananowy

ADAMED

VIRUMED JUNIOR

Virumed Junior, 312,5 mg/ml, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
Nazwa produktu leczniczego: Virumed Junior, 312,5 mg/ml, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej. Nazwa powołanej stosowanej substancji czynnej: Pranobeks inozyny. Dawka/steżenie substancji czynnej: Każdy ml zawiesiny zawiera 312,5 mg inozyny pranobeksu. Postać farmaceutyczna: Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej. Proszek o barwie białej do białawej o zapachu bananowym. Wskazanie lub wskazania terapeutyczne do stosowania: Wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. W leczeniu opryszczki warg i skóry twarzy wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex). Podmiot odpowiedzialny: Adamed Pharma S.A., Pienków, ul. M. Adamkiewicza 6A, 05-152 Czoszów, Polska. Informacja została przygotowana na podstawie Ch. P. L. Virumed Junior, 312,5 mg/ml, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej zatwierdzonej 04.2024 z którą należy się zapoznać przed zastosowaniem leku.

TO JEST LEK. DLA BEZPIECZEŃSTWA STOSUJ GO ZGODNIE Z ULOTKĄ DOŁĄCZONĄ DO OPAKOWANIA I TYLKO WTEDY, GDY JEST TO KONIECZNE. W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI SKONSULTUJ SIĘ Z LEKARZEM LUB FARMACEUTĄ.

VIR/17482/01/25



SENAMINA



SENAMINA
Dobrymierzyn hydrochloran: 12,5 mg, tabletki powlekane

LEK NA SEN

ADAMED

Senamina. Szybki sposób na dobranoc. Lek OTC na sen.
Wskazania: Krótkotrwałe, objawowe leczenie sporadycznie występującej bezsenności u osób dorosłych.
Dawkowanie: Dorosli (powyżej 18 lat): Zalecana dawka to 12,5 mg do 25 mg (1 lub 2 tabletki), podawana 30 minut przed snem.
W przypadku występowania senności w ciągu dnia zaleca się zmniejszyć dawkę z 25 mg do 12,5 mg lub przyjmować dawkę wcześniej, żeby zapewnić co najmniej 8-godzinny odpoczynek między przyjęciem produktu leczniczego a planowaną pobudką. Maksymalna dawka dobowo to 25 mg (2 tabletki).
Czas stosowania: Okres stosowania powinien być jak najkrótszy. Leczenie trwa zwykle od kilku dni do jednego tygodnia. Produkt leczniczy Senamina nie powinien być stosowany dłużej niż przez 7 dni bez konsultacji z lekarzem.
Opakowanie: Tabletki powlekane 14 sztuk.
Skład: Jedna tabletki powlekana zawiera 12,5 mg doksylaminy wodorobursztynianu.
Podmiot odpowiedzialny: Adamed Pharma S.A., Pienków, ul. M. Adamkiewicza 6A, 05-152 Czoszów

SEA / 11899/11/22

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

MAXON FORTE



MAXON FORTE
Sildenafilum 50 mg tabletki powlekane

LEK NA EREKCJE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU WYPOCIN ANKIEZE

ADAMED

Maxon Forte lek OTC na zaburzenia erekcji. Pierwszy bez recepty o podwójnej mocy 50 mg.
Wskazania: W leczeniu zaburzeń erekcji u dorosłych mężczyzn.
Dawkowanie: Dorosli: 1 tabletki około godziny przed planowaną aktywnością seksualną. Produkt leczniczy w dawce 50 mg należy stosować tylko w przypadku, jeśli pacjent po zastosowaniu sildenafilu w dawce 25 mg nie odczuł pożądanego efektu. Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego częściej niż raz na dobę.
Opakowanie: Tabletki powlekane 2 sztuki lub 4 sztuki.
Skład: Każda tabletki powlekana zawiera 50 mg sildenafilu w postaci sildenafilu cytrynianu.
Podmiot odpowiedzialny: Adamed Pharma S.A., Pienków, ul. M. Adamkiewicza 6A, 05-152 Czoszów
MAA/09207/09/21

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

TABCIN® TREND

12 / 24 kaps.

Tabcin® Trend – Bo na grype szkoda czasu! Lek w formie żelowej kapsułki, który łagodzi nawet najbardziej uciążliwe objawy grypy:

- katar i gorączkę
- bóle głowy i gardła
- uczucie ogólnego rozbicia

Tabcin® Trend - 1 kapsułka miękka zawiera 250 mg paracetamolu, 30 mg chlorowodoru pseudoefedryny, 2 mg maleianu chlorfeniraminu oraz substancje pomocnicze.
Wskazania: Łagodzenie objawów grypy i przeziębienia przebiegających z gorączką, katarzem, bólem gardła i drapaniem w gardle, kichaniem, bólem głowy, obrzękiem błony śluzowej nosa i zatok oraz uczuciem ogólnego rozbicia.
Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. (22) 5723500, fax (22) 5723500, www.bayer.com.pl V6/02.01.2023/LR CH-20230217-72

tabcin trend

250 mg + 30 mg + 2 mg, kapsułki miękkie
Paracetamolum + Pseudoefedryna hydrochloranum + Chlorpheniramin maleas

Lek przeciw objawom grypy i przeziębienia

katar
gorączka
ból gardła
ból głowy

12 KAPSULEK miękich

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

DICOFLOR® baby

krople 5 ml



Wsparcie mikroflory, bez zbędnych dodatków

Dicoflor® baby to suplement diety przeznaczony do stosowania u niemowląt i dzieci w postaci zawiesiny, zawierający liofilizowaną żywą kulturę bakterii *Lactobacillus rhamnosus GG*, które wzbogacają mikroflorę jelitową, nie tylko podczas antybiotykoterapii, ale nawet do 7 dni po jego ostatnim zastosowaniu*. Zawartość żywych kultur bakterii *Lactobacillus rhamnosus GG*: 1 ml w jednej kropli**.

Dystrybutor: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. (22) 5723500, fax (22) 5723555, www.bayer.com

* Goldin BR et al. Survival of Lactobacillus Species (Strain GG) in Human Gastrointestinal Tract. Digestive Diseases and Sciences 1992; 37(1):121-128.
** Niniejsza wartość jest gwarantowana do końca okresu ważności pod warunkiem przestrzegania warunków przechowywania.

Probiotyk Suplement diety
Dicoflor baby

LACTOBACILLUS RHAMNOSUS GG

5 ml kropli

SUPLEMENT DIETY

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

biovital[®]

ODPORNOŚĆ

Biovital Odporność
Suplement diety
aerazol doustny 10 ml (200 porcji)

Biovital Odporność to preparat z witaminą D w wygodnej postaci aerozolu, zalecany szczególnie dla osób pragnących wzmacnić swój układ odpornościowy, zwłaszcza w okresach, w których naturalna podaż witaminy D jest niska. Biovital to sprawdzona marka z wieloletnią tradycją na polskim rynku. LATWO o zmiany z Biovitałem!
Wszyscy potrzebujemy wsparcia, aby zmienić nasze życie na lepsze. Obiecuję sobie, że każdego dnia będę robił coś dobrego dla swojego zdrowia. Na początek zacznij przyjmować suplement diety Biovital Odporność, zawierający w jednej dawce 1000 IU witaminy D.
Dodatkowych informacji udziela: EGIS Polska Sp. z o.o., ul. 17 Stycznia 45D, 02-146 Warszawa, tel. +48 22 41 79 200, faks +48 22 41 79 292. www.egis.pl



BIOVITAL[®] 1000 ml



Biovital ZDROWIE plus, Suplement diety, 1000ml
Zawiera mikro-kapsułkowane ZELAZO o dobrej przyswajalności, KROK NIE BARWI UZEBIENIA - zwiększa dopływ tlenu oraz poprawia ukrwienie i oczyszczenie organizmu (ekstrakt owoców GŁOZU) - przyczynia się do zmniejszenia zmęczenia i odczucia stresu (ZELAZO)
pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu homocysteininy - ZDROWIE SERCA I NACZYŃ KRWIENIOWYCH KWAS FOLIOWY
- chroni przed wolnymi rodnikami (WITAMINA C I E)
Skład: Gęsty ekstrakt z owoców GŁOZU, Mikro-kapsułkowane ZELAZO, KWAS FOLIOWY, Witamina B1 (tiamina), Witamina B2 (ryboflawina), Witamina B3 (niacyna), Witamina B6, Witamina C, Witamina E.

Biovital PAMIĘĆ, Suplement diety, 1000 ml
Zawiera unikalne połączenie ekstraktów z trzech roślin: Ginkgo biloba, Bacopa monnieri, Goutu kola, które WSPOMAGAJĄ POPRAWĘ UKRWIENIA I DOTLENIENIA MÓZGU!
- wspomaga krążenie mózgowe, pomaga utrzymać sprawność umysłu wraz z upływem czasu (GINKGO BILOBA)
- wspomaga zdolność uczenia się, pamięć i koncentrację (BACOPA MONNIERI)
- zmniejsza uczucie zmęczenia i znużenia, wpływa na prawidłową pracę układu nerwowego (WITAMINY Z GRUPY B: ryboflawina, niacyna, B6, B12)
- pomaga chronić komórki przed szkodliwym działaniem wolnych rodników (WITAMINA E)
- ma wysoką przyswajalność bio-aktywnych składników, dzięki płynnej formie podania
Skład: Wyciąg z liści Ginkgo biloba (mitozobu japońskiego), wyciąg z liści Bacopa monnieri, wyciąg z ziela Goutu kola (włokroty azjatyckiej), Witamina E, Witamina B6, Ryboflawina, Witamina B12, Kwas pantotemowy, Niacyna

Podmiot wprowadzający na rynek: EGIS Pharmaceuticals P.C., Nierozkur ul. 30-38, 1106 Budapest, Węgry
Reprezentowany w Polsce przez: EGIS Polska Sp. z o.o., ul. Komitetu Obrony Robotników, 02-146 Warszawa

INFEKCYJA INTYMNA JUŻ MNIE NIE ZATRZYMA!

- DZIAŁA JUŻ OD 1. APLIKACJI!
- NA KAŻDY RODZAJ INFEKCYJ INTYMNEJ!
- ZAPOBIEGA NAWROTOM!



BETADINE[®] VAG BĄDŹ NIE DO ZATRZYMANIA

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

DIP HOT rozgrzewający krem 67 g



KREM PRZECIWBÓLÓWY ROZGRZEWAJĄCY, 67 g
Dip HOT rozgrzewający.
Skład, postać i dawka substancji czynnej: produkt złożony - krem, 1 gram kremu zawiera: 128 mg salicylanu metylu, 59,1 mg mentolu, 19,7 mg oleju eukaliptusowego, 14,7 mg oleju terpentynowego.
Wskazania: Produkt leczniczy Dip HOT rozgrzewający stosuje się objawowo w bólach mięśniowych i stawowych, rwie kulszowej; pomocniczo w goście, bólach reumatycznych, stłuczeniach i skręceniach stawów oraz u sportowców po treningu.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na salicylany, mentol lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u dzieci poniżej 12-go roku życia.
Podmiot odpowiedzialny: The Mentholatum Company Limited. Lek wydawany bez recepty.
Dodatkowych informacji o leku udziela: EGIS Polska Sp. z o.o., ul. 17 Stycznia 45D, 02-146 Warszawa, tel. +48 22 41 79 200, faks +48 22 41 79 292. www.egis.pl [10.2018]

DIP RILIF żel chłodzący 50 g / 100 g



ŻEL PRZECIWBÓLÓWY CHŁODZĄCY
Dip Rilif (Ibuprofenu, Mentholum)
Skład, postać i dawka substancji czynnej: Żel, 1 gram żelu zawiera 50 mg ibuprofenu i 30 mg mentolu.
Wskazania: Miejscowe leczenie przeciwbólowe i przeciwzapalne. Bóle reumatyczne, w tym bóle stawów spowodowane zmianami zapalnymi i wyrodnymi, bóle pleców, lumbago (postrzał), bóle mięśniowe, bóle w tkance włóknistej, ścięgna i więzadła. Ból i obrzęk wskutek uszkodzeń powysiokowych, urazów stawów z naderaniem więzadeł (skręcenia stawów), kontuzji sportowych.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. U osób z astmą, u których występowały w przeszłości napady duszności, wysypka, nieżyt nosa lub inne objawy alergiczne po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych.
Podmiot odpowiedzialny: The Mentholatum Company Limited. Lek wydawany bez recepty.
Dodatkowych informacji o leku udziela: EGIS Polska Sp. z o.o., ul. 17 Stycznia 45D, 02-146 Warszawa, tel. +48 22 41 79 200, faks +48 22 41 79 292. www.egis.pl [10.2018]

ENTEROLACTIS[®] Duo 10 sas.

NOWOŚĆ

ENTEROLACTIS[®] Duo, saszetki - suplement diety zawierające żywe bakterie szczepu L. casei DG[®] (Lactocaseibacillus paracasei DG[®] H1572, DSM 34154). Szczep ten charakteryzuje się dużą przetrwalnością oraz przyczepnością (adhezją) do komórek błony śluzowej jelit. L. casei DG[®] (Lactocaseibacillus paracasei DG[®] H1572, DSM 34154) to uniikatowy, opatentowany szczep bakterii, który jest zdeponowany w Instytucie Pasteura w Paryżu w CNCM (Collection National de Cultures de Microorganismes) pod numerem CNCM 1-1572.
SPOSÓB UŻYCIA:
dorośli: jedna saszetka 2-3 razy dziennie, rozpuszczona w małej szklance (150 ml) wody, mleka, herbaty lub innego zimnego lub letniego płynu, najlepiej na czczo;
dzieci: jedna saszetka dziennie rozpuszczona w małej szklance (150 ml) wody, mleka, herbaty lub innego zimnego lub letniego płynu, najlepiej na czczo.
OSTRZEŻENIA: Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety, należy stosować zbilansowaną i zróżnicowaną dietę oraz prowadzić zdrowy tryb życia; nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia; nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik preparatu.
SKŁADNIKI: każda saszetka 5,0 g zawiera: 4g inuliny, fruktozę, L. casei DG[®] - nie mniej niż 8 miliardów CFU; nie zawiera glutenu i laktozy, produkt odpowiedni dla wegan.
Wyproduковано we Włoszech dla AlfaSigma Polska Sp. z o.o., Alje Jerolimskie 96, 00-807 Warszawa.



ENTEROLACTIS[®] Plus 15/ 30 kaps.

NOWOŚĆ

ENTEROLACTIS[®] Plus, kapsułki: suplement diety zawierające żywe bakterie szczepu L. casei DG[®] (Lactocaseibacillus paracasei DG[®] H1572, DSM 34154). Szczep ten charakteryzuje się dużą przetrwalnością oraz przyczepnością (adhezją) do komórek błony śluzowej jelit. L. casei DG[®] (Lactocaseibacillus paracasei DG[®] H1572, DSM 34154) to uniikatowy, opatentowany szczep bakterii, który jest zdeponowany w Instytucie Pasteura w Paryżu w CNCM (Collection National de Cultures de Microorganismes) pod numerem CNCM 1-1572.
SPOSÓB UŻYCIA: dorośli i dzieci powyżej 6 roku życia: 1 kapsułka dziennie, popijając wodą, najlepiej na pusty żołądek; w przypadku jednoczesnego stosowania terapii antybiotykowej, Enterolactis należy przyjąć co najmniej 3 godziny po antybiotyku; może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią.
OSTRZEŻENIA: Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety; należy stosować zbilansowaną i zróżnicowaną dietę oraz prowadzić zdrowy tryb życia; nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia; nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik preparatu.
SKŁADNIKI: L. casei DG[®] (Lactocaseibacillus paracasei DG[®] H1572, DSM 34154), nie mniej niż 24 miliardy CFU, hydroksypropylometyloceluloza (otoczka kapsułki), barwnik: węglin wapnia (E170), substancje przeciwzbijające: dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych; nie zawiera glutenu i laktozy, produkt odpowiedni dla wegan.
Wyproduковано we Włoszech dla AlfaSigma Polska Sp. z o.o., Alje Jerolimskie 96, 00-807 Warszawa.



Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

APITUSSIC

syrop 120 ml

NOWOŚĆ



Apitussic 52 mg/5 ml Sulfogalicolum
Syrop, 120 ml
Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC

Skład: 5 ml syropu zawiera 52 mg sulfogalicolu. **Substancje pomocnicze:** sodu benzenoan, zieleniód sosenowy, woda oczyszczona. **Dawkowanie:** Dzieci w wieku powyżej 6 lat: 3 lub 4 razy dziennie 5 ml (1 łyżeczka od herbaty). Dzieci starsze i młodzieź: 3 lub 4 razy dziennie 10 ml (2 łyżeczki od herbaty). Dorosli: 3 lub 4 razy dziennie 10 ml (1 łyżka stołowa). **Działanie:** Apitussic jest syropem przeciwkaszlowym dla dzieci od 6 roku życia i osób dorosłych. Wykazuje działanie wykrztuśne i rozluźniające zalegającą wydzielinę w drzewnie oskrzelowych. Zmniejsza lepkość śluzu i ułatwia jego przesranie w odczynach poprzez pobudzenie czynności rzępek nabłonka migawkowego. Zieleniód sosenowy wzmacnia działanie wykrztuśne syropu. **Wskazania:** Stany zapalne górnych dróg oddechowych, kaszel. **Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu leczniczego. **Uwaga:** Stosowanie u osób z czynną chorobą wrzodową - produkt leczniczy może nasilić dolegliwości. **Nie stosować u dzieci poniżej 6 lat.** **Działania niepożądane:** Nie obserwowano istotnych objawów niepożądanych. **Wystąpiły pojedyncze przypadki działania przeciwkaszlowego.** Istnieje możliwość nadwrażliwości na składniki leku. **Ostrzeżenia i środki ostrożności:** Jeżeli stwierdzono wrażliwość u pacjenta nietolerancję niektórych składników, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy - izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego. Pacjenci, którzy po zastosowaniu zaboserkowych niepojawiają objawy (np. stłobienia przeciwciała) powinny odstawić produkt leczniczy i skontaktować się z lekarzem. Syrop zawiera zieleniód sosenowy. **Nie powinny być stosowany u osób uczulonych na produkty pszczele.** **Ciąża i karmienie piersią:** Za względu na nierozpisanie ryzyka działań toksycznych, lek może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią wyłącznie w porównaniu z lekarzem. **Podmiot odpowiedzialny:** Farmina Sp. z o.o. ul. Lipska 44, 30-721 Kraków

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

APIPULMOL

syrop 120 ml

NOWOŚĆ



Apipulmol (2 g + 90 mg) / 100 g Sulfogalicolum + Ammonii chloridum
Syrop, 120 ml
Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC

Skład: 100g syropu zawiera 2 g sulfogalicolu i 90 mg amonu chlorku. **Substancje pomocnicze:** zieleniód sosenowy (zawiera sacharozę), etanol, metylu parahydroksybenzenoan. **Dawkowanie:** Dorosli: 3 lub 4 razy na dobę po 10 ml (1 łyżka stołowa); z małą ilością ciepłego płynu. **Działanie:** Apipulmol jest syropem przeciwkaszlowym dla osób dorosłych. Wykazuje działanie wykrztuśne i rozluźniające wydzielinę zalegającą w drzewnie oskrzelowych. Zmniejsza lepkość śluzu i ułatwia jego przesranie w odczynach poprzez zlikwidowanie czynności rzępek nabłonka migawkowego. Zieleniód sosenowy wzmacnia działanie wykrztuśne syropu. **Wskazania:** Stany zapalne górnych dróg oddechowych, kaszel. **Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na sulfogalicolum, chłoch amonu, produkty pszczele lub którykolwiek składnik pomocniczy. **Produkt leczniczy nie należy stosować u dzieci.** **Działania niepożądane:** Nie obserwowano istotnych objawów niepożądanych. **Zgłoszenia pojedyncze przypadki działania przeciwkaszlowego.** **Ostrzeżenia i środki ostrożności:** Pacjenci, którzy po zastosowaniu zaboserkowych niepojawiają objawy (np. stłobienia przeciwciała) powinny odstawić lek i skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Syrop zawiera zieleniód sosenowy. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy nie powinni przyjmować produktu leczniczego. **Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u osób uczulonych na produkty pszczele.** Z powodu na zawartości parafenylobenzenoan metyle produkt leczniczy może powodować reakcję alergiczną (miałowe reakcje typu późnego). **Ciąża i karmienie piersią:** Nie wykonano dobrze kontrolowanych badań klinicznych u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią, dlatego nie należy stosować produktu leczniczego w tym okresie. **Podmiot odpowiedzialny:** Farmina Sp. z o.o. ul. Lipska 44, 30-721 Kraków

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Procto... co? Proctomina!

Sposób na hemoroidy!



Proctomina • Suppositoria antihemorrhoidales FP
Bismuthi subgallias + Zinci oxidum + Tanninum
200 mg + 100 mg + 150 mg + Czapki, 10 sztuk.
Wskazania: lek o działaniu ściągającym, stosowany w leczeniu dolegliwości takich jak: ból, świąd, towarzyszący chorobom hemoroidalnej (guzkom krwawiczym). Lek łagodzi stany zapalne oraz podrażnienia błony śluzowej odbytu. **Skład:** 1 czepiek zawiera 200 mg bismutu galusianu, 100 mg tanninu i 150 mg cynku tlenku. **Podmiot odpowiedzialny:** Farmina Sp. z o.o., ul. Lipska 44, 30-721 Kraków.

www.proctomina.pl

Ponadto w serii:
MAŚĆ NA HEMOROIDY*
PIANKA DO MYCIA
ŻEL CHŁODZĄCY*

* WYRÓB MEDYCZNY

FARMINA SP. Z O.O. • UL. LIPSKA 44 • 30-721 KRAKÓW www.farina.pl

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą

BUDUJ ODPORNOŚĆ CAŁEJ RODZINY KAŻDEGO DNIA



Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Produkty marki ecomer® dostępne w aptekach i drogeriach aptecznych.

AMARA®

FARINGOSEPT 10 / 20 tabl. do ssania



SKUTECZNY ANTYPSEPTYK W INFEKCIACH GARDŁA
Faringosept lek OTC, tabletki do ssania
Skład: 1 tabletkę zawiera 10 mg ambazonu jednowodnego (Ambazone monohydrate).
Wskazania: Pomocniczo w ostrych zakażeniach jamy ustnej i gardła: zapalenie migdałków, zapalenie dżiszet, zapalenie jamy ustnej, a także po operacji usunięcia migdałków, po ekstrakcji zębów.
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na ambazon lub którykolwiek ze składników preparatu.
Podmiot odpowiedzialny: Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o. www.faringosept.pl

RANLOC MED 14 tabl.

NA ZGAGĘ I REFLUKS PRZELYKU



Ranloc Med, 20 mg, tabletki dojelitowe.
Skład: substancja czynna: 1 tabletkę dojelitową zawiera 20 mg pantoprazolu; substancje pomocnicze: Różek tabletki: sodu węglan bezwodny, mannitol (E 421), kwasoproduktu typu A, hydroksypropyloceluloza, celuloza mikrokryształiczna, wapnia sterynian, otoczka tabletki: hypromelozol, glikol propylenowy, powidon K30, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza, tlenek żółty (E 172), otoczka dojelitowa: kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (E 11), trietylu cytrynian, sodu laurylosiarczan, tytanu dwutlenek (E 171), talk. **Wskazania:** Krotkotrwale leczenie objawów choroby refluksowej przełyku (takich jak np. zgaga, kwawienie odbijanie) u dorosłych. **Działanie:** Substancją czynną leku Ranloc Med jest pantoprazol, który blokuje „pompę” wytwarzającą kwas żołądkowy. W ten sposób lek zmniejsza ilość kwasu w żołądku. **Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którykolwiek składnik pomocniczy. Stosowanie inhibitorów protonyzy HIV, których wchłanianie zależy od pH kwasu solnego w żołądku, takich jak atazanawir, sąb i nefinawir jednocześnie z pantoprazolem jest przeciwwskazane z powodu znacznego ograniczenia ich biodostępności przez pantoprazol. Podawanie osobom poniżej 18 r. i dzieciom. **Dotępnego opakowania:** 14 tabletek dojelitowych. **Podmiot odpowiedzialny:** Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o., ul. Iżkowskiego 16, 00-710 Warszawa

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

FEMUDAR PLUS® 120 kaps.



Femudar Plus
Suplement diety
PRZY NIEKONTROLOWANIU MOCZU
Femudar Plus polecany jest kobietom w każdym wieku, jako uzupełnienie diety w składniki wspierające prawidłowe funkcjonowanie dróg moczowych i pęcherza moczowego.*
Femudar Plus zawiera oryginalną kompozycję standaryzowanych ekstraktów:
- z pestek dyni*
- z owoców Żurawiny wielkocowocowej
- z nasion soi

Utrzymanie moczu jest zależne od stanu mięśni dna miednicy, które są odpowiedzialne za procesy napękania i opróżniania pęcherza. Ekstrakt z pestek dyni pomaga wzmocnić mięśnie dna miednicy, a także wspiera prawidłowe funkcjonowanie pęcherza i dróg moczowych. Dodatkowy ekstrakt z pestek dyni jest źródłem składników używanych za pomoco w utrzymaniu moczu: fitosterogonów (entieridolu) oraz adenozyny. Ekstrakt z nasion soi dostarcza dużej ilości izoflawonów, które wykazują działanie antyoksydacyjne. **Podmiot odpowiedzialny:** Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o., ul. Iżkowskiego 16, 00-710 Warszawa

Przed użyciem pozapnij się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

ASPARAGINIAN EXTRA

50 tabl.

ASPARAGINIAN EXTRA

suplement diety
Preparat przeznaczony dla osób dorosłych w stanach zwiększonego zapotrzebowania organizmu na magnez i potas. Dzięki swoim składnikom przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania serca, układu krążenia i mięśni oraz w stanach stresu i zmęczenia.

Działania składników zawartych w preparacie:

- Przy skurczach łydek, stóp i innych mięśni**
- magnez – wspiera prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym łydek i stóp;
 - potas – uczestniczy w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego, w tym w mięśniach;
 - tiamina – współuczestniczy w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego, w tym w mięśniach.
- W stanach stresu oraz zmęczenia**
- magnez – pomaga w zmniejszeniu uczucia zmęczenia;
 - kwas pantotenyowy – przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia;
 - tiamina – pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego.
- Ciepłota krwi i układ krążenia**
- potas – pomaga w utrzymaniu właściwego ciśnienia krwi;
 - magnez – pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni, w tym mięśnia sercowego;
 - tiamina – wspiera prawidłową pracę serca.
- Sprawność umysłowa**
- kwas pantotenyowy – pomaga w utrzymaniu dobrej sprawności umysłowej;
 - tiamina – pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych;
 - cynk – pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych i dobrego widzenia.



Działa SZYBKO i DŁUGO*1



DOSTĘPNY RÓWNIEŻ:



Chlorek cetylopirydyniowy
ELIMINUJE PRZYCZYNY
INFEKcji (wirusy i bakterie)

Benzydamina
ZMNIEJSZA STAN ZAPALNY

Benzydamina
SZYBKO ŁAGODZI BÓL



*1 Już po 15 min. i przez 3 godziny.
1. Charakterystyka Produktu Leczniczego Septolete ultra o smaku cytryny i miodu oraz smaku eukaliptusowym 3 mm + 1 mm, pastylki twarde.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

AMOL® 100 / 150 / 250 ml



Amol, produkt złożony, płyn doustny, płyn na skórę. Zawiera 67% v/v etanolu.
Wskazania do stosowania: Produkt przeznaczony jest do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu. Amol stosowany jest tradycyjnie w następujących wskazaniach: zewnętrznie: w celu poprawy złego samopoczucia np. w przebiegu przeziębienia, w bólach głowy, bólach mięśniowych, w celu zmniejszenia dolegliwości po ukąszeniach owadów; wewnętrznie: w dolegliwościach trawiennych (dyspeptycznych) np. wzdęcia i niestrawność.

Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare A/S, Energivej 15, 5260 Odense S, Dania

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

VISOLVIT® JUNIOR ŻELKI

50 szt.



Visolvit Junior Żelki
Suplement diety, zawierający codzienny zestaw 11 witamin, selenu oraz rutyny.
Visolvit Junior Żelki są w postaci multivitaminowych kolorowych żelków o owocowym smaku.
Żelki występują w 4 smakach:
cytrynowym, jabłkowym, malinowym i pomarańczowym.

- wsparcie w okresie intensywnego wzrostu i rozwoju
- uzupełnienie niedoboru witamin w sezonie jesienno-zimowym
- wsparcie odporności

Podmiot odpowiedzialny: Angelini Pharma Polska Sp. z o.o.

PRAWDLIWY POZIOM CUKRU



dostępne również duże opakowanie
120 tabletek
2 MIESIĄCE STOSOWANIA

Insulan to suplement diety dla osób dorosłych chcących zadbać o prawidłowy poziom cukru we krwi i ograniczyć apetyt na słodczyce.

Składniki Insulan wspomagają prawidłowy metabolizm węglowodanów (ekstrakt z liści morwy białej), pomagają w utrzymaniu prawidłowego poziomu glukozy we krwi (ekstrakt z liści gurmaru i chrom) oraz przyczyniają się do zmniejszenia apetytu na słodczyce (ekstrakt z liści gurmaru).

Producent: Simply You Novascon Sp. z o.o., ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa

Ceviforte®



CEVIFORTE C 1000 suplement diety

Ceviforte C1000 to suplement diety o wysokiej zawartości witaminy C (1000 mg w 1 kapsułce). Ceviforte C 1000 znajduje zastosowanie w okresach obniżonej odporności organizmu (np. okres jesienno-zimowy), w przypadku małej podaży witaminy C w diecie oraz u osób wykazujących zwiększone zapotrzebowanie na witaminę C, np.: sportowców, osób narażonych na stres i palących papierosy.

CEVIFORTE C+D MAX (kapsułki) suplement diety

Ceviforte C+D MAX to suplement diety z maksymalną bezpieczną zawartością witaminy C (1000 mg), witaminy D (2000 j.m.) i cynku (15 mg) w 1 kapsułce.
Witamina C i D oraz cynk pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Ponadto, witamina C oraz cynk pomagają w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym. Dodatkowo witamina C przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, ochrony komórek przed stresem oksydacyjnym oraz utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.

CEVIFORTE C1500 suplement diety

Ceviforte C1500 to preparat w formie tabletek musujących o smaku cytrynowym, zawierający witaminę C w postaci kwasu L-askorbinowego. Znajduje zastosowanie w okresach obniżonej odporności organizmu (np. okres jesienno-zimowy), w przypadku małej podaży witaminy C w diecie oraz u osób wykazujących zwiększone zapotrzebowanie na witaminę C, np.: sportowców, osób narażonych na stres, palących papierosy. Każda tabletkę zawiera 1500 mg witaminy C. Po rozpuszczeniu nie pozostawia osadu.

Producent: Simply You Novascon Sp. z o.o., ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

MELATONINA LEK-AM 5 mg 90 tabl.

- Do wyspanych świat należy
- Ułatwia zasypianie¹
 - Poprawia jakość snu¹
 - Nr 1 na sen w Polsce²
- Melatonina nie uzależnia³



Melatonina LEK-AM (Melatoninum)
Jedna tabletkę Melatoniny LEK-AM (melatoninum), zawiera 1 mg, 3 mg lub 5 mg melatoniny. Wskazana jest jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń snu i czuwania np. związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Lek ułatwia także regulację zaburzeń dobowego rytmu snu i czuwania u pacjentów niewidomych. Melatoniny nie należy stosować po spożyciu alkoholu oraz w okresie ciąży lub laktacji. **Podmiot odpowiedzialny:** Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.
Kod: MEL/23/04/28/W1

1 - OPI, Melatonina LEK-AM, 17.02.2022
2 - IQVIA Poland National Sales Data for the period 10/2022; OTC4, 13A0C Sleeping product – Capsulab, MAT 10/2022; Units & Values reflecting estimates of real-world activity. Copyright IQVIA. All rights reserved
3 - Leczenie bezsenności u osób w wieku od 55 r.ż. A. Wichniak, świat farmacji 2019, 7-8(151)14-16

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

MAGLEK B6 FORTE 60 tabl.



Maglek B6 Forte (Magnesii citras, Pyridoxini hydrochloridum)
1 tabletkę powlekana Maglek B6 Forte zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci magnezu cytrynianu (Magnesii citras) oraz 10 mg pyridoksyny chlorowodoru (Pyridoxini hydrochloridum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jedynodonna 62,22 mg.
Wskazanie do stosowania leku Maglek B6 Forte stanowi uzupełnienie stwierdzonych niedoborów magnezu w organizmie. Występowanie poniżej wymienionych objawów może wskazywać na niedobór magnezu: nerwowość, drażliwość, wahania nastroju, łagodny lęk, niepokój, przejściowe uczucie zmęczenia, ospałość, zaburzenia snu w niewielkim nasileniu, objawy leku, takie jak kurcze przewodu pokarmowego lub kołatanie serca (bez zaburzeń serca); kurcze mięśni, mrowienie, drżanie powiek. Uzupełnienie magnezu może złagodzić powyższe objawy. Produkt należy stosować po wyłączeniu innych przyczyn objawów niedoboru magnezu oraz gdy osiągnięcie poprawy lub zwiększenie podaży magnezu nie jest możliwe przez zastosowanie prawidłowej diety. W przypadku braku poprawy po miesiącu stosowania produktu leczniczego Maglek B6 Forte kontynuowanie leczenia nie jest zalecane.
Podmiot odpowiedzialny: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

FUROXIN 90 tabl.



FUROXIN SUPLEMENT DIETY
Preparat zawiera:
Ekstrakt z owoców żurawiny
Ekstrakt z liści pokrzywy
Naturalne wsparcie układu moczowego*
• Wspiera prawidłowe działanie układu moczowego.
• Wspiera prawidłowe działanie dolnych dróg moczowych.
• Utrzymuje prawidłowe funkcjonowanie układu moczowego.
Właściwości preparatu wynikające z działania pokrzywy
• Wspomaga właściwe eliminacje produktów przemiany materii
• Zwiększa wydalanie wody przez nerki.
• Wspomaga prawidłowe funkcjonowanie prostaty.
Dzięki produktowi Furoxin moczowód w w szczególności dolne drogi moczowe są odpowiednio chronione i prawidłowo funkcjonują.
FUROXIN jest nowoczesnym preparatem stymulującym właściwe działanie układu moczowego. FUROXIN zawiera dwa naturalne składniki, które wzajemnie uzupełniają swoje działanie przyczyniając się do zachowania prawidłowej funkcjonalności dróg moczowych.
Podmiot odpowiedzialny: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.

SUPLEMENT DIETY

DICLAC® LIPOGEL żel 50 g / 100 g

dostępny również w mniejszym opakowaniu 50g



Diclac® LipoGel - Liposomalny żel przeciwbólowy i przeciwzapalny
Skład: 1 g żelu zawiera 10 mg diklofenaku sodowego.
Wskazania: Leczenie miejscowe (*) u dorosłych i młodzieży >14 lat: pourazowych stanów zapalnych ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów (np. powstałych wskutek skręceń, nadwyrężeń lub stłuczeń), bólu pleców; ograniczonych stanów zapalnych tkanek miękkich, tj. zapalenie ścięgna, łokieć tenisisty, zapalenie ścięgna stawowej, zapalenie „okostnowe” (*) u dorosłych; ograniczonych i łagodnych postaci choroby zwyrodnieniowej stawów.
Podmiot odpowiedzialny: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Austria.
Pełna informacja o leku: w Sandoz Polska Sp. z o.o., 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 50 C, tel. 22 209 70 00, faks. 22 209 70 01, www.sandoz.pl

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

NervoCalm KIDS Spokój 30 żelków

NOWOŚĆ



NervoCalm KIDS Spokój to suplement diety dla dzieci powyżej 6. roku życia w formie pysznych żelków o smaku malinowym bez dodatku cukru.

Zawiera dwa roślinne składniki aktywne: 8,6 mg wyciągu z zieleń melisy lekarskiej i 5 mg wyciągu z szyszek chmielu zwyczajnego oraz 1,4 mg witaminy B6 – w porcji dziennej (1 żelek). Bez dodatku cukru (zawiera naturalnie występujące cukry). Bez barwników i substancji konserwujących. Odpowiedni dla wegan.

Zalecana dzienna porcja niezbędna do uzyskania korzystnego działania: 1 żelek.
Podmiot odpowiedzialny: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.

SUPLEMENT DIETY

CYCLOVENA LEK-AM 60 kaps.



Cyclovena Lekam, kapsułki.
Suplement diety
Cyclovena - suplement diety zawierający składniki wspomagające prawidłową pracę układu żylnego. Zawarty w suplemencie diety Cyclovena ekstrakt z ruszycy kołczastej wpływa korzystnie na krążenie żyłne i funkcjonowanie naczyń krwionośnych, wspomaga redukcję obrzęków. Kwas askorbinowy wspiera prawidłową produkcję kolagenu, a przez to zapewnia prawidłowe funkcjonowanie naczyń krwionośnych. **Producent:** Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.

ALTACET® żel 75 g Zmień AŁA w ŁAŁ!



ALTACET® żel
Altacet® 10 mg/g żel. **Skład:** 1 g żelu zawiera 10 mg glinu octanowianu.
Wskazania: miejscowo na skórze w stłuczeniach, obrzękach stawowych, pourazowych i spowodowanych oparzeniami I. Działania niepożądane leku należy zgłaszać do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych URP: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa; tel.: + 48 22 49 21 301; faks.: + 48 22 49 21 309; strona internetowa: <https://smz.uzdrowie.gov.pl> lub do podmiotu odpowiedzialnego.
Podmiot odpowiedzialny: Lek S.A., ul. Podlipie 16, 95-010 Strzyków.
Informacja o leku dostępna w Sandoz Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50C, 02-672 Warszawa, www.sandoz.pl ALTA/010/02-2023

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

KETONAL® AKTYWNE 10 / 20 / 30 kaps.



Sila BEZ RECEPTY!
Ketonal® Active, 10 i 20 kapsulek
Skład: Jedna kapsułka, twarda zawiera 50 mg ketoprofenu oraz 186,10 mg laktozy jedynodowej.
Wskazania: Krótkotrwałe, objawowe leczenie lekkiego do umiarkowanego bólu różnego pochodzenia, np. bóle mięśniowe, kostno-stawowe, bóle głowy.
Przeciwwskazania: Występujące w przeszłości reakcje nadwrażliwości, tj. skurcz oskrzeli, napad astmy oskrzelowej, zapalenie błony śluzowej nosa, pokrzywka lub innego rodzaju reakcje alergiczne wywołane podaniem ketoprofenu, salicylanów (w tym kwasu acetylosalicylowego, ASA) lub innych NLPZ. U takich pacjentów notowano ciężkie, rzadko zakończone zgonem przypadki reakcji anafilaktycznych. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję pomocniczą leku. III trymestr ciąży.
Ciężka niewydolność serca. Czynna choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy lub krwawienie z przewodu pokarmowego, ówrodzenie albo perforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie. Skaza krwotoczna. Ciężka niewydolność nerek. Ciężka niewydolność wątroby. **Postać:** kapsułki twarde, 50mg
Podmiot odpowiedzialny: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Austria.
Podmiot promujący: Sandoz Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50c, 02-672 Warszawa, tel. 22 209 70 00, www.sandoz.pl. Sygnatura: KETO/011/01-2019
*Na podstawie badania TNS Kantar – postrzeżenie marki Ketonal maj 2018; <http://www.ketonalactive.pl/Informacje-o-leku/>

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

COLLAGEN OneVital

30 porcji

NOWOŚĆ

Collagen OneVital to suplement diety opracowany z myślą o wsparciu zdrowia skóry, włosów i paznokci. Zawiera starannie dobrane składniki o wysokiej jakości, które działają synergicznie, aby wspierać naturalne procesy regeneracyjne organizmu i poprawić jego wygląd i funkcjonowanie. Collagen OneVital to wygodny napój funkcyjny zawierający wysokiej jakości kolagen rybi w proszku.

Dzięki swojej postaci jest łatwy do stosowania – wystarczy rozpuścić go w wodzie, soku lub ulubionym koktajlu. Pyszny winiowy smak będzie doskonałym dodatkiem do wody, soku lub ulubionego koktajlu sprawiając, że suplementacja będzie nie tylko łatwa, ale też przyjemna.

Każda porcja dostarcza 5 g hydrolizowanego kolagenu VERISOL® o wysokiej przyswajalności, wzbogaconego o kwas hialuronowy dla głębokiego nawilżenia, witaminę C wspomagającą syntezę kolagenu, międź wspierającą prawidłową pigmentację oraz polifenole o silnym działaniu antyoksydacyjnym. Idealny wybór dla osób, które pragną zadbać o swoją urodę i zdrowie. VERISOL® to innowacyjny i opatentowany rodzaj bioaktywnych peptydów kolagenowych, wyróżnia się wyjątkową skutecznością i jakością. Kolagen rybi VERISOL® został przebadany klinicznie, a wyniki badań potwierdzają jego skuteczność w poprawie elastyczności skóry, redukcji zmarszczek oraz wspieraniu regeneracji tkanek.
Podmiot odpowiedzialny: Onesano S.A., ul. Dyrekcyjna 6, 41-506 Chorzów



SUPLEMENT DIETY

ESTROVITA skin

250 ml

NOWOŚĆ

EstroVita Skin została stworzona z myślą o pięknej, zdrowej skórze.

Suplement diety EstroVita Skin to porcja zdrowia dla Twojej skóry każdego dnia. Wyjątkowa kompozycja roślinnych kwasów tłuszczowych omega-3, 6, 9 wyzłozona z unikalnej mieszanki aż 4 olejów roślinnych (liniowego, z czamej porzeczki, ogórecznika oraz wiesiołka). Produkt przeznaczony jest dla osób dbających o wygląd i kondycję skóry. Roślinne niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT) z grupy omega, koenzym Q10 oraz witaminy A E i D zawarte w produkcie sprawiają atrakcyjnym wyglądowi skóry.
Podmiot odpowiedzialny: Onesano S.A., ul. Dyrekcyjna 6, 41-506 Chorzów



SUPLEMENT DIETY

MARKA NR 1 W PIELĘGNACJI PROTEZ ZĘBOWYCH NA ŚWIECIE

HALZON

COREGA

Super Mocny Delikatnie Miętki

Super Mocny Neutralizujący Smak

ENDONUCLEICZNE OPRAWKI XL

*Wartość w cenach detalicznych dla produktów GSK z kategorii Produktów do Pielęgnacji Protez Zębowych, dane za okres: październik 2021 - wrzesień 2022. Celem do oceniania protez zębowych Corega Super Mocny Delikatnie Miętki 40g, Neutralizujący Smak 70g. Wyprodukowane przez: Stallard-Miller (Ireland) Limited. Podmiot prowadzący reklamę: Halzon Poland sp. z o.o. TIN: PL, PJD-24-00036.

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYTKOWANIA LUB ETYKIETĄ.

gsk

Voltaren MAX

Diklofenak dietylamonium 23,2 mg/g, 12

Voltaren MAX 100 g

Voltaren MAX, 23,2 mg/g, 12
1 gram produktu Voltaren MAX zawiera 23,2 mg diklofenaku dietylamonowego (Diklofenacum diethylammonium), co odpowiada 20 mg diklofenaku sodowego. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: każdy gram żelu zawiera 50 mg glikolu propylenowego, 0,2 mg butylhydroksytolenu (E 321) oraz 1 mg kompozycji zapachowej.
Wskazania do stosowania: Voltaren MAX jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Produkt działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Stosowany jest w miejscowym leczeniu Dorosli i młodzieży powyżej 14 lat - porazowych stanów zapalnych skóry, wieszadł, mięśni i stawów (np. powstałych wskutek skręceń, nadwreżeń lub stłuczeń), bólu pleców, ograniczonych stanów zapalnych tkanek miękkich takich, jak zapalenie ścięgna, łokieć tenisisty, zapalenie torebki stawowej, zapalenie okostnowca. Dorosli (powyżej 18 lat) - ograniczonych i łagodnych postaci choroby zwyrodnieniowej stawów.
Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. v1.2023

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

gsk

Otrivin Menthol

1 mg/ml, aerozol do nosa, roztwór

Jeden ml roztworu zawiera 1 mg ksymetazolinu chlorowodoru.
Jedna dawka aerozolu zawiera 0,14 mg ksymetazolinu chlorowodoru.
Substancje pomocnicze o znanym działaniu:
2,75 mg/ml makroglicolu hydroksystyrynianu (olej rydocynowy uwodniony polioksylenowany).

Wskazania do stosowania
Nadmierne przekrwienie błony śluzowej nosa występujące w przebiegu przeziębienia, kataru siennego, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, zapalenia zatok.
Produkt leczniczy ułatwia odpływ wydzieliny z zapalenia zmienionych zatok przynosowych.
Dzięki zmniejszeniu przekrwienia błony śluzowej jamy nosowo-gardłowej może być stosowany wspomagająco w zapaleniu ucha środkowego.
Produkt ułatwia wzięcie leku do nosa.
Otrivin Menthol jest przeznaczony do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat.

Podmiot odpowiedzialny
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.
v.1.2023

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

gsk

Otrivin

ZACZYNA UDROŹNIAC NOS W 2 MINUTY

DZIAŁA DO 12h

Otrivin, 1 mg/ml, aerozol do nosa, roztwór. Jeden ml roztworu zawiera 1 mg ksymetazolinu chlorowodoru (Ksymetazolinum hydrochloridum). Substancje pomocnicze o znanym działaniu: benzalkoniowy chlorurek. Każda dawka aerozolu zawiera 0,04 mg chlorureku benzalkoniowego, co odpowiada 0,1 mg chloru benzalkoniowego w 1 ml roztworu. Wskazania do stosowania. Nadmierne przekrwienie błony śluzowej nosa występujące w przebiegu przeziębienia, kataru siennego, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, zapalenia zatok. Produkt leczniczy ułatwia odpływ wydzieliny z zapalenia zmienionych zatok przynosowych. Dzięki zmniejszeniu przekrwienia błony śluzowej jamy nosowo-gardłowej może być stosowany wspomagająco w zapaleniu ucha środkowego. Otrivin ułatwia wzięcie leku do nosa. Otrivin jest przeznaczony do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ksymetazolinu chlorowodorek lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podobnie jak w przypadku innych leków zwężających naczynia krwionośne, produktu Otrivin nie należy stosować u pacjentów po zabiegach chirurgicznych prowadzących do przerosnięcia, np. przedmiotowe uszkodzenie przegrody i po zabiegach chirurgicznych prowadzących do zabliźnienia przegrody nosowej. Zebrać o wszelkim innym przeziębieniu. Wygodnie zapalić błonę śluzową nosa lub zamknąć zapalenie błony śluzowej nosa. Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o., v.12.2022.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

NOWOŚĆ

Salvequick

SALVEQUICK Paw Patrol, plastry dla dzieci, 20 szt.

SALVEQUICK My Little Pony, plastry dla dzieci, 20 szt.

SALVEQUICK Barbie, plastry dla dzieci, 14 szt.

Producent: Orkla Wound Care AB, Svetsarvagen 15, Box 1336, SE-171 26 Solna, Szwecja. **Podmiot prowadzący reklamę:** Orkla Care S.A., ul. Fabryczna 5a, 00-446 Warszawa.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

COLON CRUNCHY

proszek 150 g

NOWOŚĆ

Codziennie źródło błonnika dla zdrowia Twoich jelit!

- bogate źródło błonnika rozpuszczalnego (85%),
- reguluje pracę jelit i ułatwia wypróżnianie,
- zapewnia uczucie sytości (wspiera procesy utrzymania prawidłowej masy ciała)
- działa ochronnie na śluzówkę przewodu pokarmowego,
- obniża wchłanianie cholesterolu,
- wpływa korzystnie na poziom glukozy i reguluje gospodarkę insulinową organizmu,
- zawiera liofilizowane truskawki

To idealny wybór do wzbogacenia owsianek, deserów, shake'ów lub przekąsek:
• 100% produkt naturalny,
• bez dodatku cukru,
• odpowiedni dla wegetarian i wegan,
• nie zawiera glutenu ani laktozy,
• o smaku truskawkowym
Podmiot odpowiedzialny: Orkla

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Informacje na temat preparatów prezentowanych w informatorze: tel. 71 715 62 81. Oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej zgodnie z art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i innych stosownych przepisów. Določono wszelkich starań aby uniknąć ewentualnych błędów. Informator wydany na zlecenie producentów przez Halo-Farm, halo.kontakt@gmail.com

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.